

 De Bacco



ELETROS | CUBAS | MISTURADORES

/22

NEW

DEBACCO

ADEGAS & BEER CENTER



CAPACIDADE
GARRAFAS
46
GARRAFAS
CAPACIDADE

ADEGA DUAL ZONE

REF: 20.07.53600

CAPACIDADE | 46 GARRAFAS

Sistema: Compressor

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 49 kg

Dimensões LxAxP:

595 x 820 x 585 mm

REDUÇÃO DE UMIDADE

6 PRATELEIRAS

BLOQUEIO DO PAINEL

COMANDO TOUCH

ILUMINAÇÃO LED BRANCO

VIDRO DUPLO - LOW-E

PORTA COM INVERSÃO



CAPACIDADE
GARRAFAS
31
GARRAFAS
CAPACIDADE

ADEGA

REF: 20.07.53380

CAPACIDADE | 31 GARRAFAS

Sistema: Compressor

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 39 kg

Dimensões LxAxP:

380 x 820 x 585 mm

REDUÇÃO DE UMIDADE

6 PRATELEIRAS

BLOQUEIO DO PAINEL

COMANDO TOUCH

ILUMINAÇÃO LED BRANCO

VIDRO DUPLO - LOW-E

PORTA COM INVERSÃO



CAPACIDADE
145L
CAPACIDADE

BEER CENTER DIREITA

REF: 20.07.53602

CAPACIDADE | 145 LITROS

Filtro: Carvão

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 49 kg

Dimensões LxAxP:

595 x 820 x 585 mm

REDUÇÃO DE UMIDADE

COMANDO TOUCH

BLOQUEIO DO PAINEL

ILUMINAÇÃO LED BRANCO

VIDRO DUPLO - LOW-E

ALARME PORTA ABERTA



CAPACIDADE
85L
CAPACIDADE

BEER CENTER DIREITA

REF: 20.07.53382

CAPACIDADE | 85 LITROS

Filtro: Carvão

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 39 kg

Dimensões LxAxP:

380 x 820 x 585 mm

REDUÇÃO DE UMIDADE

COMANDO TOUCH

BLOQUEIO DO PAINEL

ILUMINAÇÃO LED BRANCO

VIDRO DUPLO - LOW-E

ALARME PORTA ABERTA



CAPACIDADE
145L
CAPACIDADE

BEER CENTER ESQUERDA

REF: 20.07.53601

CAPACIDADE | 145 LITROS

Filtro: Carvão

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 49 kg

Dimensões LxAxP:

595 x 820 x 585 mm

REDUÇÃO DE UMIDADE

COMANDO TOUCH

BLOQUEIO DO PAINEL

ILUMINAÇÃO LED BRANCO

VIDRO DUPLO - LOW-E

ALARME PORTA ABERTA



CAPACIDADE
85L
CAPACIDADE

BEER CENTER ESQUERDA

REF: 20.07.53381

CAPACIDADE | 85 LITROS

Filtro: Carvão

Instalação: Built-in

Peso Bruto: 39 kg

Dimensões LxAxP:

380 x 820 x 585 mm

REDUÇÃO DE UMIDADE

COMANDO TOUCH

BLOQUEIO DO PAINEL

ILUMINAÇÃO LED BRANCO

VIDRO DUPLO - LOW-E

ALARME PORTA ABERTA

COOKTOP MONTREAL VIDRO

90 CM | 5 QUEIMADORES



REF: 20.07.41109

ACABAMENTO EM VIDRO
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
TREMPE DE FERRO GUSA
QUEIMADOR DUAL FLAME
VÁLVULA DE SEGURANÇA

SEMIPROFISSIONAL | TENSÃO: **BIVOLT**
TIPO DE COCÇÃO: **GÁS** | (LxP): **862 X 500 mm**




COOKTOP MONTREAL VIDRO

60 CM | 4 QUEIMADORES

REF: 20.07.41106

ACABAMENTO EM VIDRO
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
TREMPE DE FERRO GUSA
QUEIMADOR DUAL FLAME
VÁLVULA DE SEGURANÇA

SEMIPROFISSIONAL
Tensão: **Bivolt**
Tipo de Cocção: **Gás**
Dimensões (LxP):
582 x 500 mm



COOKTOP ZURIQUE AÇO INOX

90 CM | 5 QUEIMADORES

REF: 20.07.41209

ACABAMENTO AÇO INOX
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
TREMPE DE FERRO GUSA
QUEIMADOR DUAL FLAME
VÁLVULA DE SEGURANÇA

SEMIPROFISSIONAL
Tensão: **Bivolt**
Tipo de Cocção: **Gás**
Dimensões (LxP):
860 x 510 mm




COOKTOP ZURIQUE AÇO INOX

70 CM | 5 QUEIMADORES

REF: 20.07.41207

ACABAMENTO AÇO INOX
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
TREMPE DE FERRO GUSA
QUEIMADOR DUAL FLAME
VÁLVULA DE SEGURANÇA

SEMIPROFISSIONAL
Tensão: **Bivolt**
Tipo de Cocção: **Gás**
Dimensões (LxP):
680 x 510 mm



COOKTOP ZURIQUE AÇO INOX

60 CM | 4 QUEIMADORES

REF: 20.07.41206

ACABAMENTO AÇO INOX
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
TREMPE DE FERRO GUSA
QUEIMADOR DUAL FLAME
VÁLVULA DE SEGURANÇA

SEMIPROFISSIONAL
Tensão: **Bivolt**
Tipo de Cocção: **Gás**
Dimensões (LxP):
580 x 510 mm



COOKTOP ZURIQUE AÇO INOX

30 CM | 1 QUEIMADOR

REF: 20.07.41203

ACABAMENTO AÇO INOX
ACENDIMENTO SUPERAUTOMÁTICO
TREMPE DE FERRO GUSA
QUEIMADOR DUAL FLAME
VÁLVULA DE SEGURANÇA

SEMIPROFISSIONAL
Tensão: **Bivolt**
Tipo de Cocção: **Gás**
Dimensões (LxP):
300 x 510 mm



QUEIMADORES SABAF MADE IN ITALY

Componentes seguros e eficientes da marca italiana Sabaf, reconhecida mundialmente por sua capacidade de fabricação de produtos, com alta tecnologia e inovação.



**COIFA MONTREAL
INCLINADA DE PAREDE - 90 CM**

VAZÃO: 1.000 M³/H

REF: 20.07.31139

Tensão: 220 V

4 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Perimetral**

Dimensões (LxPxA):

900 X 417 X 885-1360 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



**COIFA LONDRES
INCLINADA DE PAREDE - 90 CM**

VAZÃO: 1.000 M³/H

REF: 20.07.32139

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

900 X 415 X 880-1360 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



**COIFA LONDRES
DE PAREDE - 90 CM**

VAZÃO: 1.000 M³/H

REF: 20.07.32119

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

900 X 505 X 550-1030 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



COIFA LONDRES DE ILHA - 90 CM

VAZÃO: 1.000 M³/H

REF: 20.07.32129

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

900 X 610 X 1000-1150 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



COIFA VALENÇA DE PAREDE - 90 CM

VAZÃO: 1.000 M³/H

REF: 20.07.31319

Tensão: 220 V

4 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

900 X 480 X 545-1020 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



COIFA VALENÇA DE ILHA - 90 CM

VAZÃO: 1.000 M³/H

REF: 20.07.32229

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

900 X 600 X 987-1137 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



COIFA BARCELONA DE PAREDE - 90 CM

VAZÃO: 700 M³/H

REF: 20.07.32219

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO ELETRÔNICO

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

900 X 500 X 540-1020 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR



COIFA BARCELONA DE PAREDE 60 - CM

VAZÃO: 700 M³/H

REF: 20.07.32216

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO ELETRÔNICO

Tipo de Aspiração: **Central**

Dimensões (LxPxA):

600 X 500 X 540-1020 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR OU EXAUSTOR
TIMER



COIFA MALTA DE ILHA 50 - CM

VAZÃO: 700 M³/H

REF: 20.07.32145

Tensão: 220 V

3 VELOCIDADES
COMANDO TOUCH

Tipo de Aspiração: **Perimetral**

Dimensões (LxPxA):

500 X 400 X 360-1600 mm

LÂMPADA LED AMARELA
DEPURADOR
TIMER

FORNO MONTREAL MULTIFUNÇÃO

TOUCH | 60 CM | 14 FUNÇÕES CAPACIDADE 73 LITROS



CAPACIDADE
73L
CAPACIDADE

REF: 20.07.11406

COMANDO TOUCH
BLOQUEIO DO PAINEL
GRILL E DUPLO GRILL
CONVECÇÃO
TURBO AQUECIMENTO
PROGRAMAÇÃO FUTURA
TIMER E TIMER SONORO
TECLA MEMÓRIA / VIDRO TRIPLO

TENSÃO: **220 V** | TIPO DE COCÇÃO: **ELÉTRICO**
DIMENSÕES (LxAxP): **594 X 594 X 564,5 mm**



CAPACIDADE
76L
CAPACIDADE

FORNO ZURIQUE STEEL MULTIFUNÇÃO ELETRÔNICO | 60 CM | 9 FUNÇÕES

REF: 20.03.14500	COMANDO ELETRÔNICO
Tensão: 220 V	GRILL E DUPLO GRILL
Cocção: Elétrico	CONVECÇÃO
Dimensões LxAxP:	PROGRAMAÇÃO FUTURA
595 x 595 x 567 mm	TIMER E TIMER SONORO
	VIDRO TRIPLO



CAPACIDADE
76L
CAPACIDADE

FORNO ZURIQUE MULTIFUNÇÃO ELETRÔNICO | 60 CM | 9 FUNÇÕES

REF: 20.03.14400	COMANDO ELETRÔNICO
Tensão: 220 V	GRILL E DUPLO GRILL
Cocção: Elétrico	CONVECÇÃO
Dimensões LxAxP:	PROGRAMAÇÃO FUTURA
595 x 595 x 567 mm	TIMER E TIMER SONORO
	VIDRO TRIPLO



CAPACIDADE
56L
CAPACIDADE

FORNO MADRI MULTIFUNÇÃO ANALÓGICO | 60 CM | 7 FUNÇÕES

REF: 20.03.14306	COMANDO ANALÓGICO
Tensão: 220 V	GRILL E DUPLO GRILL
Cocção: Elétrico	CONVECÇÃO
Dimensões LxAxP:	TIMER
595 x 595 x 540 mm	VIDRO DUPLO



CAPACIDADE
35L
CAPACIDADE

FORNO MICRO-ONDAS COMBINADO MONTREAL TOUCH | 60 CM | 10 FUNÇÕES

REF: 20.03.21406	COMANDO TOUCH
Tensão: 220 V	BLOQUEIO DO PAINEL
Cocção: Elétrico	GRILL E DUPLO GRILL
Dimensões LxAxP:	CONVECÇÃO
594 x 555 x 532 mm	PROGRAMAÇÃO FUTURA
	TIMER E TIMER SONORO
	VIDRO TRIPLO

DEBACCO

CUBAS PRIMACCORE



PRIMACCORE DUPLA SEMI TOPMOUNT ROSE GOLD E BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90410
REF: 20.03.90420

Profund. 200 mm

INSTALAÇÃO SEMI TOPMOUNT
(POR CIMA DA BANCADA)

Dimensões Externas:

700 X 420 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

680 X 400 mm



PRIMACCORE PRIMACCORE FARM SINK ROSE GOLD E BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90610
REF: 20.03.90620

Profund. 200 mm

INSTALAÇÃO SEMI ENCAIXE
(O AVENTAL SOBREPÕE A BANCADA)

Dimensões Externas:

740 X 430 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

700 X 400 mm



PRIMACCORE 500 BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90120

Profund. 200 mm

INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)

Dimensões Externas:

540 X 440 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

500 X 400 mm



PRIMACCORE 400 BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90520

Profund. 200 mm

INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)

Dimensões Externas:

440 X 440 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

400 X 400 mm



PRIMACCORE FARM SINK PVD NANO BLACK BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90760

Profund. 210 mm

INSTALAÇÃO SEMI ENCAIXE
(O AVENTAL SOBREPÕE A BANCADA)

Dimensões Externas:

595 X 468 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

535 X 400 mm



PRIMACCORE 500 PVD NANO BLACK BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90750

Profund. 200 mm

INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)

Dimensões Externas:

550 X 450 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

500 X 400 mm



PRIMACCORE DUPLA PVD NANO BLACK BLACK MATTE (PVD)

REF: 20.03.90780

Profund. 200 mm

INSTALAÇÃO UNDERMOUNT
(POR BAIXO DA BANCADA)

Dimensões Externas:

850 X 450 mm

ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2"
AÇO INOX DE 1.0 MM

Dimensões Internas:

800 X 400 mm



ACABAMENTO

PVD NANO é abreviação de (Physical Vapor Deposition Nano-Coatings), é uma deposição de cor na superfície do aço, permite higienizar a cuba facilmente e aumenta a resistência antimicrobiana.

DEBACCO MISTURADORES



BLACK MATTE + ROSE GOLD
20.04.50050

MISTURADOR 500 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
MANGUEIRA EXTENSÍVEL RETRÁTIL
ROTAÇÃO DA BICA 180°



MISTURADOR



ACABAMENTO



BLACK MATTE
20.04.00173

ROSE GOLD
20.04.00174

GREY
20.04.00175

MISTURADOR COM IMÃ MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
MANGUEIRA DE FLEXÍVEL
ROTAÇÃO DA BICA 360°



MISTURADOR



ACABAMENTO



BLACK MATTE
20.04.40040

GREY
20.04.40020

MISTURADOR 400 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
MANGUEIRA EXTENSÍVEL RETRÁTIL
ROTAÇÃO DA BICA 180°



MISTURADOR



ACABAMENTO



INOX
20.04.20000

GREY
20.04.20020

ROSE GOLD
20.04.20010

MISTURADOR 200 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
ROTAÇÃO DA BICA 360°



MISTURADOR



ACABAMENTO



BLACK MATTE
20.04.30040

GREY
20.04.30020

MISTURADOR 300 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
MISTURADOR DE ALTA PRESSÃO
ROTAÇÃO DA BICA 360°



MISTURADOR



ACABAMENTO



GREY
20.04.60020

BLACK MATTE
20.04.60040

MISTURADOR 600 BIMONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
2 ALAVANCAS PARA ACIONAMENTO
MISTURADOR DE ALTA PRESSÃO
ROTAÇÃO DA BICA 360°



MISTURADOR



ACABAMENTO



INOX
20.04.00181

MISTURADOR 181 MONOCOMANDO



RESIDENCIAL



ALTA PRESSÃO

ÁGUA QUENTE OU FRIA
ACIONAMENTO EM UMA ALAVANCA
MISTURADOR COM ALTA PRESSÃO
ROTAÇÃO DA BICA 360°



MISTURADOR



ACABAMENTO

DEBACCO CUBAS QUADRATINO



QUADRATINO FARM SINK STEEL AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.80800	Profund. 210 mm
INSTALAÇÃO SEMI ENCAIXE (O AVENTAL SOBREPÕE A BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 595 X 468 mm
	Dimensões Internas: 535 X 400 mm



QUADRATINO DUPLA AS AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.80700	Profund. 229 mm
INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 860 X 450 mm
	Dimensões Internas: 805 X 399 mm



QUADRATINO DUPLA AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.80600	Profund. 200 mm
INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 860 X 450 mm
	Dimensões Internas: 800 X 400 mm



QUADRATINO REVERSÍVEL COM CANAL 450 AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.80400	Profund. 200 mm
INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 700 X 505 mm
	Dimensões Internas: 650 X 455 mm



QUADRATINO 400 AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.30400	Profund. 200 mm
INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 450 X 450 mm
	Dimensões Internas: 400 X 400 mm



QUADRATINO 500 AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.60400	Profund. 200 mm
INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 550 X 450 mm
	Dimensões Internas: 500 X 400 mm



QUADRATINO 600 AÇO INOX ESCOVADO

REF: 20.03.60400	Profund. 200 mm
INSTALAÇÃO UNDERMOUNT (POR BAIXO DA BANCADA) ACOMPANHA VÁLVULA 4.1/2". AÇO INOX DE 1.0 MM	Dimensões Externas: 650 X 450 mm
	Dimensões Internas: 600 X 400 mm



De Bacco
storia della vita

PARANÁ | SÃO PAULO | PERNAMBUCO

☎ 46 3547 8300 🌐 DEBACCO.COM.BR 📺 📷 📱 DEBACCOINOX

MKT - Fevereiro 2022 Especificações técnicas e design dos produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.