

Famastil®

LINHA DE PRODUTOS



O GRUPO FOXLUX AGORA É GRUPO VELLORE.

Com essa nova denominação, o Grupo dá continuidade à gestão de duas grandes marcas: Foxlux e Famastil. E, por meio delas, movido pelo ideal de alcançar uma sociedade mais feliz para todos, o Grupo Vellore tem o propósito de formar pessoas melhores, mais capazes de construir um mundo melhor.

Guarde bem esse nome. Grupo Vellore. Ele sempre virá acompanhado de atitudes transformadoras.



GRUPO VELLORE

Atitudes que transformam



FOX LUX *Famastil*[®]

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.



Copyright© 2021 Famastil. Todos os direitos reservados.

A FAMASTIL

Para o profissional ou hobbista da construção ou da jardinagem, as ferramentas são as extensões necessárias do seu conhecimento e das suas habilidades. São parte essencial para o seu bom desempenho no trabalho ou nas suas atividades de lazer. A Famastil conhece profundamente essa realidade. Por isso, oferece ao mercado um portfólio de produtos extenso e exaustivamente testado para assegurar design adequado, função perfeita e desempenho produtivo. Aspectos da qualidade que asseguram satisfação total ao consumidor. E mais vendas para o trade.

Portanto, para quem deseja construir, reformar, plantar ou cultivar, Famastil é marca de ferramentas e equipamentos que proporciona a compra mais inteligente, pois tem produtos com qualidade superior a um custo adequado.



Famastil[®]

MAIS DE 65 ANOS SEMPRE À MÃO

SAIBA MAIS SOBRE A FAMASTIL



ÍNDICE

*ÍNDICE DISPOSTO EM ORDEM ALFABÉTICA DOS PRODUTOS.

ACESSÓRIOS E CONEXÕES P/ MANGUEIRAS	34
ALICATE NIVELADOR PARA PISO	23
ANCINHO	40
ANCINHO PARA JARDIM	41
ARCO DE SERRA	26
ARRANCADOR DE INÇO	41
BALDE	21
BLOCO DE ESPUMA	24
CAIXA DE MASSA	21
CÂMARA DE AR	28
CANTONEIRA NIVELADORA	23
CAVADEIRA ARTICULADA	47
COLHER DE PEDREIRO	10
CONJUNTO PARA JARDIM	40
CORRENTE GALVANIZADA	29
CORTADOR DE PISO E AZULEJO	25
CORTA GALHO	43
CORTA VERGALHÃO	25
CUNHA PARA NIVELADOR	23
DESEMPENADEIRA DENTADA	16
DESEMPENADEIRA GRANDE	17
DESEMPENADEIRA LISA	16
DESEMPENADEIRA PARA CANTOS	17
DESEMPENADEIRA PARA GESSO	17
DESEMPENADEIRA PARA REJUNTE	17
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA	18
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM BORRACHA	18
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPONJA	18
DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA GRAFIATO	18
DISCO DE CORTE	14
DISCO DE DESBASTE	15
DISCO DIAMANTADO	14
DISCO FLAP	15
DUCHA	35
ENXADA DE AÇO	47
ESCARDILHO	41
ESGUICHO	34
ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS	22
ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PVC	19
ESPÁTULA DE E.V.A.	24
ESPÁTULA PLÁSTICA LISA	19
ESQUADRO	26
ESTILETE E LÂMINA PARA ESTILETE	26

FAÇÃO PARA CANA	44
FAÇÃO PARA MATO	43
FORMÃO CABO EM MADEIRA	27
GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO	27
IRRIGADOR 5 FUNÇÕES	37
IRRIGADOR FLOR	36
IRRIGADOR GIRATÓRIO	37
IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA	36
IRRIGADOR OSCILANTE	35
IRRIGADOR SETORIAL	36
KIT LÁPIS CARPINTEIRO	26
KIT MANGUEIRA C/ SUPORTE	33
KIT PARA JARDIM	35
KIT SERRA COPO	27
LIXA D'ÁGUA	13
LIXA PARA FERRO	13
LIXA PARA MASSA E MADEIRA	13
MACHADINHA DE UNHA	44
MANGUEIRA DE NÍVEL	21
MANGUEIRA LISA	33
MANGUEIRA TRANÇADA	32
MARRETA OITAVADA	9
MARTELO DE BORRACHA	9
MARTELO DE UNHA	8
MARTELO DE UNHA ALMA DE AÇO	8
MARTELO DE UNHA FIBRA DE VIDRO	9
MARTELO DE UNHA POLIDO	8
NIVELADOR/ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS	23
NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO	12
NÍVEL TORPEDO	12
NÍVEL TRAPEZOIDAL	12
PÁ AJUNTADEIRA	46
PÁ CORTADEIRA	46
PAZINHA PARA JARDIM	40
PÉ DE CABRA	25
PISTOLA	34
PNEU DE BORRACHA	28
PONTEIRO SEXTAVADO	19
PRUMO DE CENTRO	20
PRUMO DE PAREDE	20
PULVERIZADOR COSTAL	38
PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA	38
PULVERIZADOR MANUAL	38
REGADOR DE PLÁSTICO	37
SACHO	41

SERRA DE VÍDEA	15
SERROTE CABO DE MADEIRA	10
SERROTE CABO PLÁSTICO	10
SERROTE DE PODA CURVO	43
SUPORTE PARA MANGUEIRA	33
TALHADEIRA	20
TESOURA CORTA GALHO	42
TESOURA DE AVIAÇÃO	28
TESOURA PARA CHAPA	28
TESOURA PARA GRAMA	42
TESOURA PARA PODA	42
TORQUÊS DE ARMADOR	22
TORQUÊS DE AZULEJISTA	22
TORQUÊS DE CARPINTEIRO	22
TRENA DE ALTA PRECISÃO	11
TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA	11
TRENA EMBORRACHADA DE ALTA PRECISÃO	11
VASSOURA METÁLICA	39
VASSOURA PLÁSTICA	39
VENTOSA PARA PISO	24



FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS, VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO FAMASTIL** é tudo que a obra precisa. Um amplo mix que atende o mercado de construção, para quem deseja reformar, consertar ou construir. **Famastil** é marca de ferramentas e equipamentos que proporciona a compra mais inteligente do mercado.

Famastil. Mais de 65 anos sempre à mão.





MARTELO DE UNHA

MARTILLO DE UÑA · CLAW HAMMER



← AÇO TEMPERADO E FORJADO.



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.30	MADEIRA	20 mm	6 UN	36 UN
F30.31	MADEIRA	23 mm	6 UN	36 UN
F30.32	MADEIRA	25 mm	6 UN	36 UN
F30.33	MADEIRA	27 mm	6 UN	36 UN
F30.34	MADEIRA	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Acabamento jateado.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

- Acero SAE 1045/1050.
- Acero templado y forjado.
- Acabado arenado.
- Perfecto balance entre la cabeza y el mango.

MARTELO DE UNHA POLIDO

MARTILLO DE UÑA PULIDO · CLAW HAMMER



← AÇO TEMPERADO E FORJADO.



→ ACABAMENTO POLIDO.



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.50	MADEIRA	20 mm	6 UN	36 UN
F30.51	MADEIRA	23 mm	6 UN	36 UN
F30.52	MADEIRA	25 mm	6 UN	36 UN
F30.53	MADEIRA	27 mm	6 UN	36 UN
F30.54	MADEIRA	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Cabo de madeira.
- Acabamento polido.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

- Acero SAE 1045/1050.
- Acero templado y forjado.
- Mango de madera.
- Acabado pulido.
- Perfecto balance entre la cabeza y el mango.

MARTELO DE UNHA ALMA DE AÇO

MARTILLO DE UÑA ALMA ACERO
STEEL CORE CLAW HAMMER



→ ALMA DE AÇO COM REVESTIMENTO EM POLIETILENO.



SAIBA MAIS:
MARTELO

CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.20	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	20 mm	6 UN	36 UN
F30.21	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	23 mm	6 UN	36 UN
F30.22	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	25 mm	6 UN	36 UN
F30.23	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	27 mm	6 UN	36 UN
F30.24	POLIETILENO COM ALMA DE AÇO	29 mm	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Alma de aço com revestimento em polietileno.
- Acabamento jateado.
- Com resina epóxi.

- Acero SAE 1045/1050.
- Acero templado y forjado.
- Mango en Polietileno con alma de acero.
- Acabado arenado.
- Con resina epoxi.

MARTELO DE UNHA FIBRA DE VIDRO

MARTILLO DE UÑA FIBRA DE VIDRO
FIBER GLASS CLAW HAMMER



CABO DE FIBRA DE VIDRO.

EMPUNHADURA EMBORRACHADA.



SAIBA MAIS:
MARTELO



CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F30.40	FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADA	27 mm	6 UN	24 UN
F30.41	FIBRA DE VIDRO EMBORRACHADA	29 mm	6 UN	24 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Aço temperado e forjado.
- Cabo de fibra de vidro.
- Acabamento polido.
- Empunhadura emborrachada.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

- * Acero SAE 1045/1050
- * Acero templado y forjado
- * Mango de fibra de vidrio.
- * Acabado pulido
- * Perfecto balance entre la cabeza y el mango
- * Empuñadura de goma.

MARTELO DE BORRACHA

MARTILLO DE GOMA · RUBBER Mallet



SAIBA MAIS:
MARTELO



CÓDIGO	CABO	TAMANHO (em mm)	COR	MASTER
F30.10	MADEIRA	40 mm	BRANCO	6 UN
F30.11	MADEIRA	60 mm	BRANCO	6 UN
F30.12	MADEIRA	40 mm	PRETO	6 UN
F30.13	MADEIRA	60 mm	PRETO	6 UN
F30.14	MADEIRA	80 mm	PRETO	6 UN

- Cabo de madeira.
- Cabeça e cabo com perfeito balanceamento.

- * Mango de madera.
- * Perfecto balance entre la cabeza y el mango.

MARRETA OITAVADA

MAZO OCTAGONAL · OCTAGONAL SLEDGE HAMMER



AÇO FORJADO E TEMPERADO.



SAIBA MAIS:
MARRETA



CÓDIGO	PESO	MASTER
F31.01	500 g	6 UN
F31.02 - N	1.000 g	6 UN
F31.03 - N	1.500 g	6 UN
F31.04	2.000 g	4 UN

- Para trabalhos pesados, como quebra de concreto e de pedras, ou bater em talhadeiras.
- Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança.
- Suporta o uso contínuo por longos períodos.
- Cabo de madeira com cunha.
- Batentes polidos.

- * Para romper concreto y piedras, o uso con cinceles.
- * Perfecto balance entre la cabeza y el mango para mejor confort y seguridad.
- * Soporta el uso continuo por largos periodos.
- * Mango de madera fijado con cuña.
- * Extremidades pulidas.





SERROTE CABO DE MADEIRA

SERRUCHO MANGO MADERA · WOOD HANDLE HANDSAW



CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 3 PARAFUSOS.

CORTA NA IDA E NA VOLTA.



SAIBA MAIS: SERROTE

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F47.01	16"	6 UN	48 UN
F47.02	18"	6 UN	48 UN
F47.03	20"	6 UN	48 UN
F47.04	22"	6 UN	48 UN
F47.05	24"	6 UN	48 UN

- Corta na ida e na volta.
- Permite afiação.
- Travado (8 dentes por 1").
- Cabo de madeira envernizado com 3 parafusos.
- Lâmina de aço alto carbono SAE 1070 temperada.
- Polido.
- Com protetor de dentes.

- *Corta en ambos sentidos.*
- *Permite afilar.*
- *Trabado (8 dientes por 1").*
- *Mango madera barnizado con 3 tornillos*
- *Lâmina de acero carbono SAE 1070 templado.*
- *Polido.*
- *Con protector de dientes.*

SERROTE CABO PLÁSTICO

SERRUCHO MANGO PLÁSTICO · PLASTIC HANDLE HANDSAW



CORTA NA IDA E NA VOLTA.



SAIBA MAIS: SERROTE

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F47.10	16"	6 UN	48 UN
F47.11	18"	6 UN	48 UN
F47.12	20"	6 UN	48 UN
F47.13	22"	6 UN	48 UN

- Corta na ida e na volta.
- Permite afiação.
- Travado (8 dentes por 1").
- Cabo plástico anatômico.
- Lâmina de aço alto carbono SAE 1070 temperada.
- Polido.
- Com protetor de dentes.

- *Corta en ambos sentidos.*
- *Permite afilar.*
- *Trabado (8 dientes por 1").*
- *Mango plástico anatómico.*
- *Lâmina de acero carbono SAE 1070 templado.*
- *Polido.*
- *Con protector de dientes.*

COLHER DE PEDREIRO

CUCHARA DE ALBAÑIL · BRICK TROWEL



CANTO REDONDO.

CANTO RETO.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F38.01	7" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.02	8" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.03	9" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.04	10" - REDONDO	6 UN	60 UN
F38.10	7" - RETO	6 UN	60 UN
F38.11	8" - RETO	6 UN	60 UN
F38.12	9" - RETO	6 UN	60 UN
F38.13	10" - RETO	6 UN	60 UN

- Canto redondo ou canto reto.
- Cabo anatômico de madeira.

- *Canto oval o canto recto.*
- *Mango de madera anatómico.*



SAIBA MAIS: COLHER DE PEDREIRO

TRENA

CINTA MÉTRICA · STEEL TAPE

Ferramenta ideal para quem precisa medir com eficácia. A mola de aço carbono é tratada termicamente, estica e volta para a posição inicial com facilidade.

TRENA DE ALTA PRECISÃO

CINTA MÉTRICA DE ALTA PRECISIÓN · STEEL TAPE



CÓDIGO	TAMANHO (em m x mm)	MIDDLE	MASTER
F43.01	3 m x 13 mm	10 UN	120 UN
F43.02	5 m x 19 mm	10 UN	120 UN

- Material em plástico ABS.
- Possui trava.
- Mola de aço carbono com tratamento térmico.
- Com alça e presilha para cinto.
- Fita com pintura em verniz ultravioleta.

- Material en plástico ABS.
- Con trava.
- Resorte de acero carbono con tratamiento térmico.
- Con alza y presilla para cinturón.
- Cinta con pintura en barniz ultravioleta.



SAIBA MAIS:
TRENA

TRENA EMBORRACHADA DE ALTA PRECISÃO

CINTA MÉTRICA DE GOMA DE ALTA PRECISIÓN · STEEL TAPE



CÓDIGO	TAMANHO (em m x mm)	MIDDLE	MASTER
F43.03	3 m x 16 mm	10 UN	120 UN
F43.04	5 m x 19 mm	10 UN	120 UN
F43.05	5 m x 25 mm	10 UN	120 UN
F43.06	7,5 m x 25 mm	10 UN	60 UN
F43.07	10 m x 25 mm	10 UN	60 UN

- Pintura antirreflexo.
- Medidas em centímetros, polegadas e pés.
- Com trava, alça e presilha para cinto.
- Mola de aço carbono com tratamento térmico.
- Ponta imantada.

- Pintura antirreflejo.
- Medidas en centímetros, pulgadas y pies.
- Con alza y presilla para cinturón.
- Resorte de acero carbono con tratamiento térmico.
- Punta imantada.



SAIBA MAIS:
TRENA

TRENA DE FIBRA DE VIDRO ABERTA

CINTA MÉTRICA EN FIBRA DE VIDRO · FIBRE GLASS TAPE



CÓDIGO	TAMANHO (em m x mm)	MASTER
F43.10	30 m x 13 mm	20 UN
F43.11	50 m x 13 mm	10 UN
F43.12	100 m x 13 mm	10 UN

- Ideal para grandes medições como terrenos.
- Material em Fibra de Vidro.
- Com manivela e suporte.

- Mejor opción para medir grandes áreas.
- Material en Fibra de Vidrio.
- Con manivela y soporte.



SAIBA MAIS:
TRENA





NÍVEL

NÍVEL

Instrumento para medição de graus e inclinações em diversos tipos de materiais e projetos, utilizado por carpinteiros, pedreiros, engenheiros e eletricitistas.

NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO



NÍVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO · ALUMINIUM LEVEL



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F40.01	10"	6 UN	48 UN
F40.02	12"	6 UN	48 UN
F40.03	14"	6 UN	48 UN
F40.04	16"	6 UN	48 UN
F40.05	18"	6 UN	48 UN
F40.06	20"	6 UN	48 UN
F40.07	24"	3 UN	48 UN
F40.08	30"	3 UN	24 UN
F40.09	36"	3 UN	24 UN
F40.10	48"	3 UN	24 UN

- Ponta plástica nas extremidades.
 - Acabamento em tinta epóxi.
 - A partir de 18" com 3 bolhas.
 - Base imantada.
 - Bolhas de plástico, não quebram.
- Punta plástica en las extremidades.
 - Acabado en pintura electrostática.
 - A partir de 18" con 3 burbujas.
 - Base imantada.
 - Burbujas de plástico, no se rompen.




SAIBA MAIS:
NÍVEL

NÍVEL TORPEDO



NÍVEL · TORPEDO LEVEL



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F40.20	225 mm	6 UN	48 UN

- Leitura superior.
 - Ergonômico e leve.
 - 3 bolhas.
 - Base imantada.
 - Bolhas de plástico, não quebram.
- Lectura en la parte superior.
 - Ergonómico y ligero.
 - 3 burbujas.
 - Base imantada.
 - Burbujas de plástico, no se rompen.



SAIBA MAIS:
NÍVEL

NÍVEL TRAPEZOIDAL



NÍVEL · MAGNETIC LEVEL



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	MIDDLE	MASTER
F40.30	12"	6 UN	48 UN
F40.31	14"	6 UN	48 UN

- Estrutura em alumínio.
 - Medidas de 0° e 90°.
 - Base imantada.
 - 2 bolhas.
 - Bolhas de plástico, não quebram.
- Estructura en aluminio.
 - Medidas de 0° y 90°.
 - Base imantada.
 - 2 burbujas.
 - Burbujas de plástico, no se rompen.



SAIBA MAIS:
NÍVEL

LIXA

LIJA · SANDPAPER

Acessório imprescindível para reformas, pinturas e renovações de móveis. As suas principais funções são nivelar, retirar resíduos, preparar superfícies e fazer acabamentos. O grão da Lixa determina seu uso: números altos são indicados para superfícies lisas e finas. A numeração mais baixa é indicada para materiais mais rústicos.

LIXA D'ÁGUA



LIJA DE AGUA · WATERPROOF SANDPAPER



PRODUZIDO EM PAPEL IMPERMEÁVEL.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F51.01	GRÃO 80	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.02	GRÃO 100	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.03	GRÃO 120	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.04	GRÃO 220	PCT C/ 50 UN	12 UN

- Produzido em papel impermeável.
- Óxido de alumínio.
- Adesivo sintético.
- Medida 225 x 275 mm.

*• Produzido en papel impermeable.
• Óxido de aluminio.
• Adesivo sintético.
• Medida 225 x 275 mm.*



SAIBA MAIS:
LIXA

LIXA PARA MASSA E MADEIRA



LIJA PARA MASILLA Y MADERA · SANDPAPER



PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT LEVE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F51.20	GRÃO 80	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.21	GRÃO 100	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.22	GRÃO 120	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.23	GRÃO 150	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.24	GRÃO 280	PCT C/ 50 UN	12 UN

- Produzido em papel kraft leve.
- Óxido de alumínio.
- Adesivo vegetal/resina.
- Medida: 225 x 275 mm.

*• Produzido en papel kraft.
• Óxido de aluminio.
• Adesivo vegetal/resina.
• Medida 225 x 275 mm.*



SAIBA MAIS:
LIXA

LIXA PARA FERRO



LIJA METAL · EMERY CLOTH SANDPAPER



PRODUZIDO EM TECIDO LEVE.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F51.10	GRÃO 60	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.11	GRÃO 80	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.12	GRÃO 100	PCT C/ 50 UN	12 UN
F51.13	GRÃO 120	PCT C/ 50 UN	12 UN

- Produzido em tecido leve.
- Óxido de alumínio.
- Adesivo vegetal/resina.
- Medida: 225 x 275 mm.

*• Produzido en tecido ligero.
• Óxido de aluminio.
• Adesivo vegetal/resina.
• Medida 225 x 275 mm.*



SAIBA MAIS:
LIXA





DISCO E SERRA

DISCO Y SIERRA · DISC AND SAW BLADE

Com design ultrafino, destaca-se pela precisão e cortes retos. Atende as normas ABNT NBR 15230 garantindo a máxima segurança e performance. Com sua fórmula avançada de grãos e aglomerantes é possível maior vida útil, rapidez e capacidade de remoção de material. Corta diversos materiais, o que proporciona economia de tempo.

DISCO DIAMANTADO



DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO · DIAMOND DISC



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.10	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.15	DISCO DIAMANTADO LISO PORCELANATO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.11	DISCO DIAMANTADO LISO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.12	DISCO DIAMANTADO TURBO	4 3/8"	110 x 20mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.13	DISCO DIAMANTADO TURBO	7"	180 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.14	DISCO DIAMANTADO TURBO	9"	230 x 22.2mm	PCT C/ 5 UN	-	50 UN

- **Disco Diamantado Turbo:** para corte a seco, sem risco de superaquecimento. Ideal para corte de materiais intermediários.
- **Disco Diamantado Liso:** para aplicações que exigem alta qualidade de acabamento. Seu corte reduz as chances de lascas a superfície do material. Recomenda-se o uso com água.
- **Disco Diamantado Segmentado:** para corte de materiais brutos que não requerem alta precisão e qualidade de acabamento. Cortes com pouco atrito.
- **Disco Diamantado Liso Porcelanato:** para corte de porcelanato, entrega alta qualidade no corte.

* Disco Diamantado Turbo: para cortes en seco, sin riesgo de sobrecalentamiento.

* Disco Diamantado Liso: Alta calidad de acabado. Se recomienda uso con agua.

* Disco Diamantado Segmentado: para corte de materiales que no necesitan alta precisión y calidad en el acabado. Corte con menos fricción.

* Disco Diamantado Liso para Porcelana: Alta calidad en el corte.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

DISCO DE CORTE



DISCO DE CORTE · ABRASIVE DISC CUTTER



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.01	DISCO DE CORTE (METAL)	4 1/2"	115 x 1,0 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.03	DISCO DE CORTE (METAL)	4 1/2"	115 x 1,6 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.05	DISCO DE CORTE (METAL)	7"	178 x 1,6 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	200 UN
80.02	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	4 1/2"	115 x 1,0 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.04	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	4 1/2"	115 x 1,6 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	100 UN	200 UN
80.06	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	7"	178 x 1,6 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	200 UN
80.50	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	9"	230 x 1,8 x 22.2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.51	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	12"	300 x 3,2 x 25.4mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN
80.52	DISCO DE CORTE (METAL/INOX)	14"	355 x 3,2 x 25.4mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN

- **Disco de Corte (Metal):** para corte de chapas, barras de ferro, perfis, cantoneiras e tubos em aço. Não pode ser usado em materias de Inox.
- **Disco de Corte (Metal/Inox):** para corte de chapas, barras de ferro, perfis, cantoneiras e tubos em Aço Inox.

* Disco de Corte (Metal): para cortes de chapas, esquineras, barras de hierro y tubería de acero. No debe ser usado en acero inoxidable.

* Disco de Corte (Metal/Acero inoxidable): para cortes de chapas, esquineras, barras de hierro y tubería en acero inoxidable.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

DISCO DE DESBASTE

DISCO DE DESBASTE • GRINDING DISC FOR METAL



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.30	4 1/2"	115 x 4,8 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.31	7"	180 x 6,0 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	-	60 UN
80.32	9"	230 x 6,0 x 22,2mm	PCT C/ 10 UN	-	60 UN

• **Disco de Desbaste:** para retirar o excesso de diversos tipos de metais (ferrosos e não ferrosos) e suas ligas, bem como para a limpeza das superfícies antes do processo de solda, desbaste de cordão de solda, remoção de defeitos superficiais, imperfeições e rebarbas das peças fundidas.

* Disco de Desbaste: desbaste en acero y metales ferrosos y no ferrosos en general.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

DISCO FLAP

DISCO FLAP • ZIRCONIA OXIDE FLAP DISC



QUANTO MAIOR O GRÃO, MAIS FINO O ACABAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.40	GRÃO 40	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.41	GRÃO 60	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.42	GRÃO 80	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.43	GRÃO 120	4 1/2"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.44	GRÃO 40	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.45	GRÃO 60	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.46	GRÃO 80	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.47	GRÃO 120	7"	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN

• **Disco Flap 45°:** dá acabamento em peças em geral. Desde remoção de tinta e ferrugens até soldas.

* Disco Flap 45°: para acabado en general, desde tintas, oxidación y soldaduras.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA

SERRA DE VÍDEA

SIERRA DE VIDEA • WOOD SAW BLADE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
80.20	24 DENTES	4 3/8"	110 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	50 UN	100 UN
80.21	24 DENTES	7 1/2"	185 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.22	40 DENTES	7 1/2"	185 x 20 mm	PCT C/ 10 UN	-	50 UN
80.23	40 DENTES	9 1/2"	235 x 22,2 mm	PCT C/ 5 UN	-	25 UN

• **Serra de Vídeia:** para corte de madeiras e MDF.

* Sierra de Corte: para corte de maderas y MDF.



SAIBA MAIS:
DISCO E SERRA





DESEMPENADEIRA


LLANA · TROEWL

Aplica, nivela e uniformiza a argamassa. Cada modelo atende uma necessidade específica de acabamento. Anatômica, super-resistente e apresenta o efeito mola: volta sem deformar. As metálicas recebem verniz de proteção somente após o corte das chapas, o que faz com que toda a sua superfície receba a camada protetora, inclusive nas bordas, aumentando a durabilidade da peça. As plásticas são leves e muito práticas.

DESEMPENADEIRA DENTADA



LLANA DENTADA · TOOTHED TROWEL



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.06	AÇO	25.6 x 12 cm - CABO FECHADO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.08	AÇO	25.6 x 12 cm - CABO ABERTO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.14	AÇO	25.6 x 12 cm - CABO PLÁSTICO	2 PONTOS	USO GERAL	6 UN

- Aço Encruado 1020.
- Dentada (8x8 mm).
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- Para argamassa colante no assentamento de revestimentos.

- Acero 1020.
- Dentada (8x8 mm).
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.
- Para argamasa pegante en asentamiento de revestimientos.



SAIBA MAIS: DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA LISA



LLANA LISA · SMOOTH TROWEL



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.05	AÇO	25.6 x 12 cm - CABO FECHADO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.07	AÇO	25.6 x 12 cm - CABO ABERTO	3 PONTOS	USO GERAL	6 UN
F48.13	AÇO	25.6 x 12 cm - CABO PLÁSTICO	2 PONTOS	USO GERAL	6 UN

- Aço Encruado 1020.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- 3 pontos de fixação.
- Aplica e dá acabamento na argamassa de revestimento.

- Acero 1020.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.
- 3 puntos de fijación.
- Aplicar y dar acabado en argamasa de revestimiento.



SAIBA MAIS: DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PARA REJUNTE

LLANA PARA JUNTAS · TILES TROWEL



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.03	AÇO	18,5 x 9,5 cm	3 PONTOS	REJUNTE	6 UN
F48.04	AÇO	30 x 9,5 cm	3 PONTOS	REJUNTE	6 UN

- Aço temperado.
- Flexível.
- Com borracha EVA.
- Para aplicação de rejunte.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.

- Acero templado.
- Flexible.
- Con goma EVA.
- Para aplicación de rejunte.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PARA GESSO

LLANA PARA YESO · TROWEL FOR PLASTER



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.01	AÇO	30 x 12 cm	5 PONTOS	GESSO	6 UN

- Aço temperado.
- Flexível.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- 5 pontos de fixação com reforço na lâmina.


- Acero templado.
- Flexible.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.
- 3 puntos de fijación y lámina reforzada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA GRANDE

LLANA LARGA · BIG TROWEL



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.09	AÇO	48 x 12 cm - LISA	3 PONTOS	USO GERAL	4 UN
F48.10	AÇO	48 x 12 cm - DENTADA	3 PONTOS	USO GERAL	4 UN

- Rebite invisível.
- Solda robotizada.

- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PARA CANTOS

LLANA PARA ESQUINAS · TROWEL FOR CORNERS



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	FIXAÇÃO	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.02	AÇO	30 x 12 cm	3 PONTOS	CANTOS	6 UN

- Aço SAE 1055.
- Flexível.
- Rebite invisível.
- Solda robotizada.
- Cabo deslocado que evita contato da mão com a parede.

- Mango desplazado que evita contacto de la mano con la pared.
- Acero SAE 1055.
- Flexible.
- Remache invisible.
- Soldadura robotizada.



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA





DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM BORRACHA



LLANA PLÁSTICA CON GOMA
PLASTIC TROWEL WITH RUBBER



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.20	PLÁSTICO	27 x 14 cm	USO GERAL	6 UN
F48.21	PLÁSTICO	30 x 17 cm	USO GERAL	6 UN

- * Super-resistente.
- * Cabo anatômico.
- * Com borracha EVA.

- * Resistente
- * *Mango anatômico.*
- * *Con goma EVA*



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPONJA



LLANA PLÁSTICA CON ESPONJA
PLASTIC TROWEL WITH SPONGE



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.22	PLÁSTICO	27 x 14 cm	USO GERAL	6 UN
F48.23	PLÁSTICO	30 x 17 cm	USO GERAL	6 UN

- * Super-resistente.
- * Cabo anatômico.

- * Resistente
- * *Mango anatômico.*




SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA PARA GRAFIATO



LLANA PLÁSTICA PARA GRAFITO
PLASTIC TROWEL FOR TEXTURE



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.15	PLÁSTICO	16 x 8 cm	GRAFIATO	6 UN
F48.16	PLÁSTICO	27 x 14 cm	GRAFIATO	6 UN
F48.17	PLÁSTICO	30 x 17 cm	GRAFIATO	6 UN

- * Super-resistente.
- * Cabo anatômico.
- * Base ideal para criar texturas.

- * Resistente
- * *Mango anatômico.*
- * *Base ideal para crear texturas.*



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA



LLANA PLÁSTICA
PLASTIC TROWEL



CÓDIGO	MATERIAL	TAMANHO (em cm)	INDICAÇÃO DE USO	MASTER
F48.18	PLÁSTICO	27 x 14 cm	USO GERAL	6 UN
F48.19	PLÁSTICO	30 x 17 cm	USO GERAL	6 UN

- * Base estriada.
- * Retira detritos irregulares da superfície.
- * Auxilia no preenchimento das imperfeições do acabamento.
- * Super-resistente.
- * Cabo anatômico.

- * *Base estriada.*
- * *Retira resíduos irregulares da superfície.*
- * *Auxilia a rellenar imperfecciones del acabado.*
- * Resistente
- * *Mango anatômico.*



SAIBA MAIS:
DESEMPENADEIRA

ESPÁTULA PLÁSTICA LISA



ESPATULA PLÁSTICA LISA
SMOOTH PLASTIC DRYWALL KNIFE

Uso ideal para raspagem de tinta, cimento, outros resíduos e aplicação de massa corrida, gesso e rejunte. A ferramenta também pode auxiliar na colagem de adesivos.



CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	MIDDLE	MASTER
F49.20	6 cm	12 UN	72 UN
F49.21	8 cm	12 UN	72 UN
F49.22	10 cm	12 UN	72 UN
F49.23	20 cm	12 UN	72 UN

- Material plástico.
 - Flexível.
 - Leve e compacta.
 - Cabo ergonômico.
- Material plástico.
 - Flexible.
 - Ligero y compacto.
 - mango ergonómico.



SAIBA MAIS:
ESPÁTULA

ESPÁTULA DE AÇO COM CABO PVC



ESPATULA DE ACERO MANGO PLÁSTICO
STEEL DRYWALL KNIFE WITH PLASTC HANDLE

Uso ideal para raspagem de tinta, cimento, outros resíduos e aplicação de massa corrida e gesso. É flexível, de fácil utilização, além de ser produzida com material de qualidade.



CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	MIDDLE	MASTER
F49.01	4 cm	12 UN	72 UN
F49.02	6 cm	12 UN	72 UN
F49.03	8 cm	12 UN	72 UN
F49.04	10 cm	12 UN	72 UN

- Aço encruado 1020.
 - Lisa.
 - Cabo plástico.
 - Flexível.
- Acero reforzado 1020.
 - Lisa.
 - Mango plástico.
 - Flexible.



SAIBA MAIS:
ESPÁTULA

PONTEIRO SEXTAVADO



CINCEL HEXAGONAL DE PUNTA
HEXAGONAL POINTED CHISEL

Ferramenta utilizada para fazer pequenos furos em concreto, azulejo, alvenaria e perfuração em pedras e tijolos juntamente com um martelo ou martelete.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F32.04	3/4 X 10"	6 UN	36 UN
F32.05	3/4 X 12"	6 UN	36 UN
F32.06	3/4 X 14"	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
 - Resistente.
 - Temperado em ambas as pontas.
- Acero SAE 1045/1050.
 - Resistente.
 - Templado en ambas extremidades.



SAIBA MAIS:
PONTEIRO SEXTAVADO





TALHADEIRA

CINCEL CORTAFRÍO · STONE CHISEL



Para construção civil, carpintaria e marcenaria, serve para cortar chapas, retirar e desbastar o excesso de materiais ou abrir rasgos.



TEMPERADA EM
AMBAS AS PONTAS.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F33.10	8" (CHATO)	6 UN	36 UN
F33.11	10" (CHATO)	6 UN	36 UN
F33.12	12" (CHATO)	6 UN	36 UN
F33.15	3/4 X 10" (SEXTAVADO)	6 UN	36 UN
F33.16	3/4 X 12" (SEXTAVADO)	6 UN	36 UN
F33.17	3/4 X 14" (SEXTAVADO)	6 UN	36 UN

- Aço SAE 1045/1050.
- Temperada em ambas as pontas.
- Chato ou sextavado.

- Aço SAE 1045/1050.
- Templado em ambas extremidades.
- Plano o hexagonal.



SAIBA MAIS:
TALHADEIRA

PRUMO DE CENTRO

PLOMADA DE PUNTA · POINTED PLUMB BOB



COMPLETO: COM
CORDA E TACO.

CORPO EM
AÇO FUNDIDO.

CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
F44.01	300 g	6 UN	24 UN
F44.02	400 g	6 UN	24 UN

- Corpo em aço fundido.
- Ultra resistente e durável.
- Completo: com corda e taco.
- Embalagem transparente que facilita a visualização do produto.

- Cuerpo en acero fundido.
- Resistencia y durabilidad.
- Completo: con cuerda y guía.
- Empaque transparente que permite visualizar el producto.



SAIBA MAIS:
PRUMO

PRUMO DE PAREDE

PLOMADA · PLUMB BOB



COMPLETO: COM
CORDA E TACO.

CORPO EM
AÇO FUNDIDO.

CÓDIGO	PESO	MIDDLE	MASTER
F44.10	500 g	6 UN	24 UN
F44.11	700 g	6 UN	24 UN
F44.12	900 g	6 UN	24 UN

- Corpo em aço fundido.
- Ultra resistente e durável.
- Completo: com corda e taco.
- Embalagem transparente que facilita a visualização do produto.

- Cuerpo en acero fundido.
- Resistencia y durabilidad.
- Completo: con cuerda y guía.
- Empaque transparente que permite visualizar el producto.



SAIBA MAIS:
PRUMO

MANGUEIRA DE NÍVEL

MANGUERA DE NÍVEL · LEVEL HOSE



TRANSPARÊNCIA:
PERMITE VISIBILIDADE.

PVC VIRGEM
(NÃO RECICLADO).

50m

CÓDIGO	COMPRIMENTO	TAMANHO (em polegadas x mm)	COR	UN. DE VENDA
F65.01	50 m	5/16" x 1,2 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.02	50 m	5/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.03	50 m	3/8" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.04	50 m	1/2" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F65.05	50 m	1/2" x 2,0 mm	TRANSPARENTE	ROLO

- Produto de fabricação própria.
- PVC virgem (não reciclado).
- Matéria-prima selecionada.
- Transparência: permite visibilidade.
- Aplicação: mangueira de nível, proteção de tubos, cordas e irrigação.

- Producto de fabricación propia.
- PVC virgen (no reciclado).
- Materia prima seleccionada.
- Transparente: permite visualización.
- Uso: manguera para nivel, protección de caños, cuerdas y riego.



SAIBA MAIS:
MANGUEIRA DE NÍVEL

BALDE

BALDES ALBAÑIL · BUCKET



COM PEGA MÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LITRAGEM	MASTER
F92.02	PLÁSTICO REFORÇADO	12 L	6 UN

- Material: em plástico reforçado.
- Possui pega com formato anatômico.

- Material: plástico reforçado
- Modelo plástico con agarre.



SAIBA MAIS:
BALDE

CAIXA DE MASSA

CAJA PLÁSTICA · MIXING BOX



CÓDIGO	MATERIAL	LITRAGEM	MASTER
F92.05	PVC	20 L	6 UN

- Plástico PVC Preto.

- Plástico PVC Negro.



SAIBA MAIS:
CAIXA DE MASSA





TORQUÊS DE CARPINEIRO



TENAZA DE CARPINTERO · CARPENTER'S PINCER



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.20	8"	6 UN	36 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

** Mango con doble camada.
* Acero carbono
* Tratamiento térmico por inducción en la zona de corte.*



SAIBA MAIS:
TORQUÊS

TORQUÊS DE ARMADOR



TENAZA DE ARMADOR · TOWER PINCER



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.01	10"	6 UN	36 UN
F45.02	12"	6 UN	36 UN

- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

** Mango con doble camada.
* Acero carbono
* Tratamiento térmico por inducción en la zona de corte.*



SAIBA MAIS:
TORQUÊS

TORQUÊS DE AZULEJISTA



TENAZA DE AZULEJISTA · TILE-CUTTING PINCER



CORTA CANTOS EM AZULEJOS E CERÂMICAS.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F45.10	5,1/4"	6 UN	48 UN

- Corta cantos em azulejos e cerâmicas.
- Cabo com dupla cobertura.
- Aço Carbono.
- Tratamento térmico por indução na zona de corte.

** Corta cantos en azulejos y ceramicas.
* Mango con doble camada.
* Acero carbono
* Tratamiento térmico por inducción en la zona de corte.*



SAIBA MAIS:
TORQUÊS

ESPAÇADOR PARA REVESTIMENTOS



ESPACIADOR PARA REVESTIMIENTOS · TILE SPACER




VEJA TAMBÉM MARTELO DE BORRACHA FAMAŠTIL



1.0 mm



1.5 mm



4.0 mm

CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.08	1.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.09	1.5 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.10	2.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.11	3.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT
F93.12	4.0 mm	PCT C/ 100 UN	150 PCT

- Alinhamento perfeito.
- Deve ser utilizado com martelo de borracha.
- Reutilizável.

** Producido en plástico
* Debe ser utilizado con martillo de goma.
* Reutilizable.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

NIVELADOR/ESPAÇADOR PARA

REVESTIMENTOS

NIVELADOR/ESPACIADOR PARA REVESTIMIENTOS
TILE LEVELING CLIP

Espaça, nivela e alinha cerâmicas e porcelanatos. Garante um acabamento de qualidade deixando espaços uniformes entre as peças.



CÓDIGO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.01	1,0 mm	PCT C/ 100 UN	60 PCT
F93.02	1,5 mm	PCT C/ 100 UN	60 PCT
F93.03	2,0 mm	PCT C/ 100 UN	60 PCT

- Produzido em plástico.
- Deve ser utilizado com martelo de borracha.

• *Producido en plástico.*
• *Debe ser utilizado con martillo de goma.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

CUNHA PARA NIVELADOR

CUÑA PARA NIVELADOR · TILE LEVELING WEDGE



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.07	PCT C/ 100 UN	30 PCT

- Produzido em plástico.
- Reutilizável.
- Reduz o tempo de instalação em até 50%.

• *Producido en plástico.*
• *Reutilizable.*
• *Reduce hasta 50% de tiempo de instalación.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

CANTONEIRA NIVELADORA

CANTONERA NIVELADORA · TILE LEVELING BRACKET



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.16	BLISTER C/ 10 UN	50 UN

- Ideal para a instalação de pisos e porcelanatos em 90°.
- Aplicada na instalação de nichos e prateleiras.

• *Ideal para a instalação de pisos e porcelanatos em 90°.*
• *Aplicada na instalação de nichos e prateleiras.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

ALICATE NIVELADOR PARA PISO

PINZA NIVELADORA PARA PISO · TILE LEVELING PLIER



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F93.20	ALICATE NIVELADOR EM AÇO	BLISTER	12 UN
F93.21	ALICATE NIVELADOR EM PLÁSTICO	BLISTER	15 UN

- Indicado para nivelamento de revestimentos de pisos.
- Auxilia na utilização do clipe espaçador e da cunha niveladora.
- Facilita o aperto das cunhas niveladoras, garantindo que todas as peças recebam a mesma intensidade de força.
- Permite regular o nível de força que será aplicado durante a colocação das peças.
- Não machuca as mãos na realização do trabalho.

• *Para nivelar revestimientos de pisos.*
• *Ayuda en el uso del espaciador y la cuña niveladora.*
• *Facilita el apriete de las cuñas niveladoras, asegurando que todas las piezas reciban la misma intensidad de fuerza.*
• *Permite regular el nivel de fuerza que se aplicará al colocar las piezas.*
• *No daña las manos durante el trabajo.*



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS





VENTOSA PARA PISO

VENTOSA PARA INSTALAR PISO · TILE SUCTION CUPS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em mm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.25	VENTOSA GARRA PVC	110 mm	PCT C/ 2 UN	75 PCT

- Produzida em PVC.
- Aba lateral para facilitar a remoção da ventosa.
- Indicada para pisos.

- Produzida em PVC.
- Parte lateral que ayuda en la remoción de la ventosa.
- Adecuado para pisos.



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

ESPÁTULA DE E.V.A.

ESPÁTULA E.V.A. · E.V.A SPATULA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.29	ESPÁTULA DE E.V.A.	12 X 10 X 1 cm	CX C/ 20 UN	18 CX

- Produzida em EVA.
- Ideal para a aplicação de rejuntas.
- Facilita a remoção de excessos de rejuntamento sobre o revestimento.

- Produzida en EVA.
- Ideal para aplicación de juntas.
- Facilita la remoción del exceso de producto en el revestimiento.



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

BLOCO DE ESPUMA

BLOQUE DE ESPUMA · FOAM BLOCKS



CÓDIGO	TAMANHO (em cm)	UN. DE VENDA	MASTER
F93.30	22 X 13 X 6 cm	1 UN	12 UN

- Produzida em espuma de poliuretano expandido.
- Indicado para acabamento em reboco e rejunte, lavagem de pisos, vidraças, automóveis e limpeza em geral.

- Produzida en espuma de poliuretano.
- Adecuado para el acabado de revoques y juntas, lavado de pisos, vidrios, automóviles y limpieza en general.



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS PARA PISOS

CORTADOR DE PISO E AZULEJO



CORTADOR DE PISOS Y AZULEJOS · TILE CUTTER

Pode ser utilizado para cortes retos e em ângulo, ambos com traços retilíneos. Para cortar, posicione o piso na base do cortador, com a parte esmaltada para cima, encostando na régua. Exercendo uma pressão moderada sobre o cabo, deslize o carro sobre o piso em uma única passada. É importante não exagerar na força para o corte ficar reto. Posicione a peça na parte superior do carro com a parte riscada no centro, e pressione o cabo, até que o piso se rompa de acordo com o corte realizado.




PINTURA EPÓXI.

CÓDIGO	TAMANHO (em cm)
F42.02	75 cm
F42.03	90 cm
F42.04	120 cm

- Pintura epóxi.
- Para cortes retos o esquadro pode ser removido.
- Cabo ergonômico que facilita o manuseio.
- Com furos para fixação, caso seja utilizado em local fixo.
- Cabo com empunhadura emborrachada e com regulagem de pressão.

- Pintura electrostática.
- Para cortes rectos la escuadra puede ser removida.
- Mango con empuñadura de goma y regulador de presión.
- Con agujeros para fijación.
- Mango ergonómico.
- Mordientes en vanadio.



SAIBA MAIS:
CORTADOR DE PISO E AZULEJO

PÉ DE CABRA



PATA DE CABRA · WREKING BAR



AÇO FORJADO.



SAIBA MAIS:
PÉ DE CABRA

CÓDIGO	TAMANHO (polegada x cm)	MASTER
F36.05	3/4" x 40 cm	6 UN
F36.01	3/4" x 50 cm	6 UN
F36.02	3/4" x 60 cm	6 UN
F36.06	3/4" x 70 cm	6 UN
F36.03	3/4" x 80 cm	6 UN

- Exerce a função de uma alavanca.
- Arranca pregos e abre caixas de madeira.
- Aço forjado SAE 1045/1050 3/4" sextavado trefilado.
- Envernizado e temperado em ambas as pontas: maior durabilidade.

- Se usa como palanca.
- Arranca clavos y abre cajas de madera.
- Acero forjado SAE 1045/1050 3/4" hexagonal.
- Barnizado y templado en ambas extremidades: mayor durabilidad.

CORTA VERGALHÃO



CROMO VANÁDIO

CORTA PERNOS · BOLT CUTTER

Ferramenta para trabalhos de corte de estruturas metálicas. Exige menos esforço ao lidar com materiais brutos. Possui mordentes resistentes.



MORDENTES EM CROMO VANÁDIO.

CAPACIDADE DE CORTE EM:			CAPACIDADE DE CORTE EM:		
TAMANHO	POLEGADAS	MILÍMETROS	POLEGADAS	MILÍMETROS	
12"	3/16"	5 mm	1/8"	3 mm	
14"	9/32"	7 mm	5/32"	4 mm	
18"	5/16"	8 mm	3/16"	5 mm	
24"	3/8"	10 mm	7/32"	6 mm	
30"	1/2"	13 mm	9/32"	7 mm	
36"	5/8"	16 mm	5/16"	8 mm	

CÓDIGO	TAMANHO (polegada)	MASTER
F46.01	12"	30 UN
F46.02	14"	30 UN
F46.03	18"	20 UN
F46.04	24"	10 UN
F46.05	30"	5 UN
F46.06	36"	5 UN

- Mordentes em Cromo Vanádio.
- Corta vergalhões e ferro de construção.
- Cabo longo.
- Cabo com empunhadura emborrachada.
- Cabo com regulagem de pressão.

- Mordientes en cromo vanadio.
- Corta barras de acero.
- Mango largo.
- Mango con empuñadura en goma.
- Mango con regulador de presión.



SAIBA MAIS:
CORTA VERGALHÃO





ARCO DE SERRA

ARCO DE SIERRA · HACKSAW



SAIBA MAIS:
ARCO DE SERRA


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F58.01	FIXO	12"	6 UN	48 UN
F58.02	REGULÁVEL	12"	6 UN	48 UN

- Leve, resistente e compacto. É fácil segurar a ferramenta com mais firmeza.
- Em aço com pintura eletrostática.
- Cabo reforçado.
- Permite a troca de serra.
- O modelo regulável comporta serras de 8", 10" e 12".
- Indicado para cortes de diferentes materiais, como tubos, barras metálicas e madeiras.
- Utilizado em marcenaria, serralheria, esquadria, carpintaria, hidráulica e outros reparos simples.

- Resistente y compacto.
- En acero con pintura eletrostática.
- Mango reforzado.
- Permite cambio de sierra.
- El modelo adjustable se puede utilizar sierras de 8", 10" y 12".
- Corta distintos tipos de materiales: tubos, barras metálicas y maderas.

ESQUADRO

ESCUADRA · TRY SQUARE



LÂMINA EM AÇO ENCRUADO.

CABO FIRME EM POLIPROPILENO.
NÃO DEFORMA.



SAIBA MAIS:
ESQUADRO

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F41.10	10"	6 UN	48 UN
F41.11	12"	6 UN	48 UN
F41.12	14"	6 UN	48 UN

- Cabo firme em polipropileno, não deforma.
- Lâmina de aço encruado.
- Indicado para marcações de peças em ângulos de 45° e 90°.
- Gravação em centímetros e polegadas.

- Mango de polipropileno.
- Lâmina de acero.
- Indicado para marcar piezas en ángulos de 45° y 90°.
- Grabado em centímetros y pulgadas.

KIT LÁPIS CARPINTEIRO

LÁPIS DE CARPINTEIRO · CARPENTER'S PENCILS



Ideal para marcação ou escrita em madeira. Utilizado em carpintarias, marcenarias, construção civil entre outros. Grafite resistente para uso nas mais diversas superfícies.

COR LARANJA: FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO LÁPIS NO AMBIENTE DE TRABALHO.



CÓDIGO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
F39.01	CAIXA COM 72 LÁPIS	5 UN	20 UN

- Para uso profissional.
- Cor laranja: facilita a visualização do lápis no ambiente de trabalho.
- Corpo oval anatômico: mais confortável.

- Para uso profesional.
- Color naranja: facilita la visualización en el ambiente de trabajo.
- Cuerpo oval anatómico: más comfortable.



SAIBA MAIS:
KIT LÁPIS CARPINTEIRO

ESTILETE E LÂMINA PARA ESTILETE

CUTTER · RETRACTABLE KNIFE



EMBALAGEM C/ 10 UN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F29.01	Estilete 9 mm	60 UN	1.200 UN
F29.03	Estilete 18 mm	50 UN	600 UN
F29.04	Lâmina para Estilete 9 mm	12 UN	360 UN
F29.05	Lâmina para Estilete 18 mm	12 UN	240 UN
F29.07	Estilete Profissional 18 mm	12 UN	144 UN



SAIBA MAIS:
ESTILETE E LÂMINA

GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO



PRENSA "C" - "C" CLAMP

Indicado para trabalhos na área de carpintaria e marcenaria, com uso industrial e profissional. A ferramenta pode ser utilizada para prender ou prensar objetos. Mantenha sempre limpa para um melhor agarre pois usá-la suja com graxa ou óleo pode causar acidentes.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F57.01	3"	25 UN	50 UN
F57.02	4"	20 UN	40 UN
F57.03	6"	10 UN	20 UN
F57.04	8"	-	6 UN

- Pintura epóxi.
- Resistente.
- Em aço nodular.

- Pintura electrostática.
- Resistente.
- Em aço nodular.



SAIBA MAIS:
GRAMPO "C" PARA CARPINTEIRO

FORMÃO CABO EM MADEIRA



CROMO
VANÁDIO

FORMÓN PARA MADERA - WOOD CHISEL

Com fino polimento e cabo super-resistente de madeira de lei. Indicado para recortes, entalhes e encaixes em madeira.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F34.01	3/8"	6 UN	48 UN
F34.02	1/2"	6 UN	48 UN
F34.03	5/8"	6 UN	48 UN
F34.04	3/4"	6 UN	48 UN
F34.06	1"	6 UN	48 UN

- Lâmina de aço.
- Ampla superfície de impacto.
- Produto retificado, com corte especial.
- Fio navalha.

- Lâmina de acero.
- Amplia superficie de impacto.
- Producto rectificado, con corte especial.
- Fila Navaja.



SAIBA MAIS:
FORMÃO

KIT SERRA COPO



SIERRAS COPA - HOLE SAW SET



DENTES DE AÇO CARBONO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F69.30	Kit de 5 Peças (com haste)	6 UN	48 UN

- Haste + 4 Serras com diâmetros:
 - 1.1/4" = 32 mm.
 - 1.1/2" = 38 mm.
 - 1.3/4" = 44 mm.
 - 2.1/8" = 54 mm.
- Haste de 1/4"
- Profundidade de corte de 38 mm.
- Utilizado para cortes circulares em madeira, plástico, alumínio, cobre, canos PVC, gesso, entre outros.
- Dentes de aço carbono de 6 DPP.

• Asta + 4 Sierras con diámetros:

- 1.1/4" = 32 mm.
- 1.1/2" = 38 mm.
- 1.3/4" = 44 mm.
- 2.1/8" = 54 mm.

• Asta de 1/4"

• Profundidad de corte de 38 mm.
• Utilizado para cortes circulares en madera, plástico, aluminio, cobre, caños PVC, yeso y otros.

Dientes de acero carbono con 6 DPP



SAIBA MAIS:
KIT SERRA COPO





TESOURA PARA CHAPA



TIJERA TIPO FUNILERO · ALL PURPOSE SNIPS

Ótimo desempenho de corte e durabilidade, com lâminas tratadas termicamente. A superfície é áspera, evitando escorregar durante o uso.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F62.10	10"	6 UN	36 UN

- Aço forjado.
- Corta até 1.2 mm.
- Cabo plastisol resistente.
- Corte reto.

- Acero Forjado.
- Corte espesor de 1.2 mm.
- Mango plastisol resistente.
- Corte recto.




SAIBA MAIS:
TESOURA PARA CHAPA

TESOURA DE AVIAÇÃO



TIJERA DE AVIACIÓN · AVIATION SNIPS

Resistente, leve e prática, garante corte fácil e preciso. Utilizada em indústrias, serralherias, funilarias e manutenção em geral.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F62.01	10" - RETA	6 UN	48 UN

- Ideal para corte de chapas macias.
- Tipo de corte da tesoura: corte reto.
- Com trava de segurança.
- Cabo emborrachado e anatômico.

- Ideal para corte de chapas.
- Tipo de corte: Corte recto.
- Con trava.
- Mango en goma y anatómico.



SAIBA MAIS:
TESOURA DE AVIAÇÃO

PNEU DE BORRACHA



LLANTA DE GOMA · TIRE



CÓDIGO	MASTER
F66.03	20 UN

- 2 lonas
- Aro 3.25" x 8"
- Para veículos não motorizados.
- Indicado para carrinhos de carga, de transporte, entre outros.

- 2 lonas.
- Eje 3.25" x 8".
- Para vehículos no motorizados.
- Indicado para carretillas.



SAIBA MAIS:
PNEU DE BORRACHA

CÂMARA DE AR



CAMARA DE AIRE · INNER TUBE



CÓDIGO	MASTER
F66.04	50 UN

- Tipo de bico da câmara de ar: grosso.
- Produzida em borracha.
- Alta resistência e durabilidade.
- Para veículos não motorizados.
- Indicada para carrinhos de carga, de transporte, entre outros.

- Tipo de válvula de la camara de aire: Gruesa.
- Producida en goma.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Para vehículos no motorizados.
- Indicada para carretillas.



SAIBA MAIS:
CÂMARA DE AR

CORRENTE GALVANIZADA





CADENA DE ACERO GALVANIZADO • GALVANIZED CHAIN

CÓDIGO	Diâmetro (em milímetros)	PESO (EM KG)
F94.01	3 mm	12 KG
F94.02	4 mm	12 KG
F94.03	5 mm	25 KG
F94.04	6 mm	25 KG
F94.05	8 mm	25 KG
F94.06	9.5 mm	25 KG
F94.07	12.5 mm	25 KG
F94.08	14.5 mm	25 KG

- Corrente soldada para uso geral.
- Indicada para: arraste e amarração.
- Não utilizar para elevação de cargas, pessoas ou animais. Produto não indicado para aplicações que exijam alta resistência a abrasão.

* Cadena soldada para uso general
 * Indicaciones: arrastre y amarre.
 * No utilice para la elevación de cargas, personas o animales. Producto no apto para aplicaciones que requieran alta resistencia a la abrasión.



SAIBA MAIS:
corrente galvanizada

FERRAMENTAS DE CONSTRUÇÃO



PRODUZIDO PELA
FAMASTIL NO BRASIL

FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE MANGUEIRAS.
GARANTIA DE QUALIDADE!



Famastil[®]



CHEGOU!

**PARA ATENDER O CRESCIMENTO DA DEMANDA, ESTAMOS
AMPLIANDO A CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE LINHAS DE
PRODUTOS!**



7.800m² | 5 docas | Pinhais/PR
Aproximadamente 2.000 posições de pallet

GRUPO  VELLORE

Famastil[®]
MAIS DE 65 ANOS SEMPRE À MÃO



JARDINAGEM

*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A **LINHA DE JARDINAGEM FAMASTIL** têm produtos ideais para deixar o jardim mais bonito e bem cuidado. Fazem parte da linha de jardinagem, ferramentas para escavar e transportar a terra e plantas, recolher detritos, limpar terrenos e realizar manutenção e ajustes de solos; para poda de galhos de árvores, cortes de madeira e também para irrigar terrenos. **Famastil** é marca de jardinagem que proporciona a compra mais inteligente do mercado.

Famastil. Mais de 65 anos sempre à mão.





MANGUEIRA

MANGUERAS · HOSES

MANGUEIRA TRANÇADA




MANGUERA TRENZADA · BRAIDED HOSE

- Produto de fabricação própria.
- PVC 100% virgem (não reciclado).
- Tripla camada de proteção: PVC Flexível, Malha de Poliéster e PVC Siliconado.
- Kit: 1 esguicho com terminal de 1/2" e 1 conexão de 1/2" para torneira.

- *Producto de fabricación propia.*
- *PVC 100% virgen.*
- *Triple capa: PVC Flexible, Malla de poliéster y PVC Cristal.*
- *Juego: 1 lanza de riego con terminal de 1/2" y 1 conexión de 1/2" para grifo.*


TRIPLA CAMADA DE PROTEÇÃO: PVC FLEXÍVEL, MALHA DE POLIÉSTER E PVC SILICONADO.



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELAÇADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.

ROLO


CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.40	10 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.41	15 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.42	20 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.43	30 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.15	100 m	7/16" x 1,5 mm	VERDE	ROLO
F90.16	200 m	7/16" x 1,5 mm	VERDE	BOBINA
F90.17	300 m	7/16" x 1,5 mm	VERDE	BOBINA
F90.32	50 m	3/4" x 2,5 mm	VERDE	ROLO
F90.31	100 m	3/4" x 2,5 mm	VERDE	ROLO



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELAÇADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.

ROLO

CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.04	10 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.01	15 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.02	20 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.03	30 m - C/ KIT	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.05	100 m	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	ROLO
F90.06	200 m	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	BOBINA
F90.10	300 m	1/2" x 2,0 mm	LARANJA	BOBINA
F90.35	50 m	3/4" x 2,5 mm	LARANJA	ROLO
F90.36	100 m	3/4" x 2,5 mm	LARANJA	ROLO



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELAÇADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.

ROLO

CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.54	10 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.55	15 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.56	20 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO
F90.57	30 m - C/ KIT	7/16" x 1,5 mm	TRANSPARENTE	ROLO


VEJA TAMBÉM ACESSÓRIOS E IRRIGADORES



SAIBA MAIS: MANGUEIRAS

MANGUEIRA LISA

MANGUERA LISA · HOSE



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.



CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.47	10 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.48	15 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.49	20 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.50	30 m - C/ KIT	7/16" x 1,5mm	VERDE	ROLO
F90.22	50 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.21	100 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	ROLO
F90.23	200 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	BOBINA
F90.20	300 m	1/2" x 2,0 mm	VERDE	BOBINA

- Produto de fabricação própria.
- Matéria-prima selecionada.
- Dupla camada de proteção em PVC: PVC flexível e PVC Cristal.


* Producto de fabricación propia.
* Materia prima seleccionada.
* Doble capa: PVC Flexible y PVC Cristal.



SAIBA MAIS:
MANGUEIRA

KIT MANGUEIRA C/ SUPORTE

MANGUERA TRENZADA CON SOPORTE · BRAIDED HOSE WITH HANGE



- * 1 CAMADA INTERNA PVC FLEXÍVEL: MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM.
- * 2 MALHA EM POLIÉSTER: FIOS DE POLIÉSTER SUPER RESISTENTES TRANÇADOS E ENTRELACADOS.
- * 3 CAMADA PVC CRISTAL PIGMENTADO DE ALTA RESISTÊNCIA: PVC CRISTAL PIGMENTADO PROTEGENDO E GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DA MANGUEIRA.



CÓDIGO	COMPRIMENTO (em m)	TAMANHO (em polegada x mm)	COR	UN. DE VENDA
F90.60	20 M	1/2" X2mm	LANANJA	ROLO

- Produto de fabricação própria.
- Matéria-prima selecionada.
- Dupla camada de proteção em PVC: PVC flexível e PVC Cristal.

* Producto de fabricación propia.
* Materia prima seleccionada.
* Doble capa: PVC Flexible y PVC Cristal.



SAIBA MAIS:
KIT MANGUEIRA C/ SUPORTE

SUPORTE PARA MANGUEIRA

SOPORTE PARA MANGUERA · HOSE HANGE



CÓDIGO	MASTER
F89.82	6 UN

- Produzido em plástico resistente.
- Prático e fácil de instalar.
- Guarda a mangueira do modo mais correto.
- Auxilia na organização do ambiente.

* Producido en plástico resistente.
* Práctico y de fácil instalación.
* Almacenamiento eficaz de la mangueira.
* Organiza el ambiente.



SAIBA MAIS:
SUPORTE PARA MANGUEIRA



ACESSÓRIOS E CONEXÕES P/ MANGUEIRAS



Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**

ACCESORIOS Y CONEXIONES PARA MANGUERA
ACCESSORIES AND CONNECTORS FOR HOSES

Facilitam a conexão da mangueira com a torneira. Leves, são produzidos em plástico resistente, evitando corrosão ou ferrugem. Produtos de fácil instalação e manuseio.



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MASTER
F89.71	CONEXÃO DE 1/2" PARA MANGUEIRA	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.70	CONEXÃO 1/2" PARA TORNEIRA	BLISTER	20 UN
F89.73	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	BLISTER	20 UN
F89.72	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.89	CONEXÃO ENGATE RÁPIDO	POTE C/ 50 UN	8 UN
F89.64	ENGATE RÁPIDO	BLISTER	20 UN
F89.63	ENGATE RÁPIDO	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.91	ENGATE RÁPIDO	POTE C/ 40 UN	6 UN
F89.67	ENGATE RÁPIDO STOP	BLISTER	20 UN
F89.66	ENGATE RÁPIDO STOP	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.93	ENGATE RÁPIDO STOP	POTE C/ 40 UN	6 UN
F89.68	REPARADOR PARA MANGUEIRA	BLISTER	20 UN
F89.69	REPARADOR PARA MANGUEIRA	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.94	REPARADOR PARA MANGUEIRA	POTE C/ 50 UN	6 UN
F89.77	DERIVAÇÃO EM Y ENGATE RÁPIDO	BLISTER	20 UN
F89.78	DERIVAÇÃO EM Y ENGATE RÁPIDO	PCT C/ 10 UN	20 UN
F89.79	DERIVAÇÃO EM Y ENGATE RÁPIDO	POTE C/ 40 UN	8 UN

- Plástico resistente.
- Linha completa.
- Plástico resistente
- Línea completa



SAIBA MAIS:
ACESSÓRIOS E CONEXÕES PARA MANGUEIRAS

ESGUICHO

LANZA DE RIEGO · HOSE NOZZLE



Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**

CÓDIGO	UN. DE VENDA	MASTER
F89.16	PCT	20 UN
F89.15	PCT C/ 10 UN	15 UN
F89.95	POTE C/ 25 UN	6 UN

- Com sistema de bloqueio de água, que evita o desperdício.
- Plástico de alta resistência.
- Encaixe por engate rápido.

- Con sistema de bloqueo de agua, evita el desperdicio.
- Plástico de alta resistencia.
- Conexión por acople rápido.



SAIBA MAIS:
ESGUICHO

PISTOLA

PISTOLA DE RIEGO · PISTOL NOZZLE



Disponível embalagem para **AUTOSSERVIÇO**

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F89.12	12"	6 UN	120 UN

- Controle de jato: forte e suave.
- Sistema de bloqueio de água: evita o desperdício.
- Com trava: deixa acionado sem necessidade de pressionar o tempo todo.
- Encaixe por engate rápido.

- Control de chorro: fuerte y suave.
- Sistema de bloqueo de agua: evita el desperdicio.
- Con trava: se queda accionado sin necesidad de mantener presionado.
- Conexión por acople rápido.



SAIBA MAIS:
PISTOLA

DUCHA




Disponível embalagem para
AUTOSSERVIÇO


PISTOLA REGADORA · WATER SPRAY GUN



8 FUNÇÕES:



5 FUNÇÕES:



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F89.01	5 FUNÇÕES	12 UN	48 UN
F89.02	8 FUNÇÕES	12 UN	48 UN

- Regulagem de água/pressão.
- Encaixe por engate rápido.
- 5 funções de jato: ducha, fino forte, leque, força máxima e névoa.
- 8 funções de jato: chuva, névoa, leque, ducha, círculo, triângulo, jato e jato cônico.
- Cabo anatômico: conforto e aderência no uso.
- Com trava: deixa acionado sem necessidade de pressionar o tempo todo.

- *Regulado de agua/presión.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *5 funciones de chorro.*
- *8 funciones de chorro.*
- *Mango anatómico: comodidad y adherencia.*
- *Con traba: se queda accionado sin necesidad de mantener presionado.*



SAIBA MAIS:
DUCHA

KIT PARA JARDIM



JUEGO PARA JARDÍN · GARDEN SET



CONTÉM: 1 ESGUICHO, 1 CONEXÃO PARA TORNEIRA, 2 ENGATES RÁPIDOS.



CONTÉM: 1 DUCHA 8 FUNÇÕES, 1 CONEXÃO PARA TORNEIRA, 2 ENGATES RÁPIDOS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F89.50	ESGUICHO	12 UN	48 UN
F89.51	DUCHA 8 FUNÇÕES	12 UN	48 UN

- Kit completo para mangueira.
- Acompanha esguicho ou ducha mais os acessórios:
 - Dois engate rápido: 1 padrão e 1 para torneira.
 - F89.50: Esguicho com jato regulável.
 - F89.51: Ducha 8 funções.

- *Juego completo para mangueras.*
- *Juegos completos con 2 acoples rápidos (uno normal y otro STOP) y conexión para grifo.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Juego con opción Lanza de Riego.*
- *Juego con opción Pistola 8 funciones.*



SAIBA MAIS:
KIT PARA JARDIM

IRRIGADOR OSCILANTE



ASPERSOR OSCILANTE · SPRINKLER



AJUSTE DE ÂNGULO ATÉ 180°.



PERMITE IRRIGAR ÁREAS RETANGULARES.

CÓDIGO	MASTER
F89.30	6 UN

- Ajuste de ângulo até 180°.
- Permite irrigar áreas retangulares.
- Conexão por engate rápido.

- *Ajuste de ángulo hasta 180°.*
- *Permite regar áreas rectangulares.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR SETORIAL

ASPERSOR SECTORIAL · IMPULSE SPRINKLER



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.22	25 UN	100 UN

- Espiga para fixação no solo.
- Permite ajuste de ângulo de atuação.
- Conexão por engate rápido.
- Para jardins, pequenas plantações e hortas.
- Rega de maneira uniforme.

- *Pincho para clavar en el suelo.*
- *Ajuste de ángulo para uso.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.*
- *Rega de manera uniforme.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA

ASPERSOR GIRATÓRIO PINCHO · IMPULSE SPRINKLER



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.25	25 UN	100 UN

- Cabeçote giratório 360°.
- Leve e resistente.
- Conexão por engate rápido.
- Ideal para jardins, pequenas plantações e hortas.
- Espiga para fixação no solo.


- *Cabeza giratoria 360°.*
- *Ligero y resistente.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.*
- *Espiga para fixação no solo. Pincho para clavar en el suelo.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR FLOR

ASPERSOR FLOR · FLOWER SPRINKLER



CÓDIGO	MASTER
F89.31	48 UN

- Espiga para fixação no solo.
- Conexão por engate rápido.
- Ideal para jardins, pequenas plantações e hortas.
- Design diferenciado.

- *Pincho para clavar en el suelo.*
- *Conexión por acople rápido.*
- *Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.*
- *Design diferenciado.*



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR 5 FUNÇÕES

ASPERSOR 5 FUNCIONES · SPRINKLER 5 FUNCTIONS



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.29	8 UN	16 UN

- 5 funções: círculo, semicírculo, ducha, semiducha e duplo jato.
- Fica sobre o gramado.
- Conexão por engate rápido.

• Se queda sobre el césped.
• Conexión por acople rápido.



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

IRRIGADOR GIRATÓRIO

ASPERSOR GIRATÓRIO · REVOLVING SPRINKLER



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F89.28	20 UN	40 UN

- Com base 1/2".
- Três pontos de irrigação.
- Conexão por engate rápido.
- Ideal para jardins, pequenas plantações e hortas.

• Con base 1/2".
• Tres puntos de irrigación.
• Conexión por acople rápido.
• Para uso en jardines, pequeñas plantaciones y huertas.



SAIBA MAIS:
IRRIGADOR

REGADOR DE PLÁSTICO

REGADERA PLÁSTICA · PLASTIC WATERING CAN



CÓDIGO	LITRAGEM	MASTER
F89.45	2 L	6 UN
F89.42	4,5 L	6 UN
F89.43	8 L	6 UN
F89.44	13 L	6 UN

- Bico chuveiro removível.
- Leve e resistente.
- Formato anatômico.
- Produzido em polietileno de alta densidade.
- Ideal para regar hortas, jardins e vasos.

• Boca removible.
• Ligero y resistente.
• Formato anatómico.
• Producido en polietileno de alta densidad.
• Para regar huertas, jardines y vasos.



SAIBA MAIS:
REGADOR DE PLÁSTICO



PULVERIZADOR MANUAL

PULVERIZADOR MANUAL · MANUAL SPRAYER



SAIBA MAIS:
PULVERIZADOR MANUAL




CÓDIGO	LITRAGEM	MIDDLE	MASTER
F88.01	500 ml	6 UN	24 UN

- Capacidade: 500 ml.
- Aplicação manual.
- Jato regulável: esguicho ou névoa.
- Material: plástico.
- Água distribuída de forma uniforme sem esforço.
- Recomendado para regar plantas, aplicação de líquidos como inseticidas, fertilizantes, produtos de limpeza e outros.

- * Capacidad: 500 ml.
- * Aplicación manual.
- * Spray regulable.
- * Material plástico.
- * Distribución de agua constante.
- * Rega plantas y aplica líquidos como insecticidas, fertilizantes, productos de limpieza.

PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA

PULVERIZADOR · PRESSURE SPRAYER



SAIBA MAIS:
PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA



Disponível embalagem para
AUTOSERVIÇO

CÓDIGO	LITRAGEM	MIDDLE	MASTER
F88.02	2 L	6 UN	18 UN
F88.03	5 L	-	6 UN

- Bomba de compressão.
- Ponta de bronze.
- Corpo plástico.
- Spray regulável para esguicho ou névoa.
- Rega plantas e aplica líquidos como inseticidas, fertilizantes, produtos de limpeza.
- Gatilho de acionamento com trava.
- Bombeamento com pistão metálico interno.
- Alças resistentes.

- * Bomba de compresión.
- * Puntero de bronce.
- * Cuerpo plástico.
- * Spray regulable.
- * Rega plantas y aplica líquidos como insecticidas, fertilizantes, productos de limpieza.
- * Distribución de agua constante.
- * Gatilho de accionamiento con trava.
- * Bombeo con pistón metálico interno.
- * Manejas resistentes.

PULVERIZADOR COSTAL

PULVERIZADOR DE MOCHILA · BACK PACK SPRAYER



CÓDIGO	LITRAGEM	MASTER
F88.04	12 L	2 UN
F88.05	20 L	3 UN

- Sistema de acionamento por alavanca.
- Sistema de compressão prévia.
- Acompanha: 1 pulverizador costal, 1 kit de peças de reposição e 4 bicos intercambiáveis.
- 4 tipos de bico: cone simples, cone duplo, ducha e leque.
- Uso agrícola: componentes fabricados em materiais resistentes aos produtos químicos usados na agricultura.
- Leve e fácil de carregar.
- Alças resistentes em nylon® trançado.
- Inclui filtro para evitar vazamento.


- * Mochila.
- * Accionamiento por palanca.
- * Sistema de compresión.
- * Contenido: 1 pulverizador mochila, 1 juego de piezas de reparación y 4 boquillas intercambiables.
- * 4 tipos de boquilla: como simple, como doble, ducha y leque.
- * Uso agrícola: materiales resistentes a productos químicos.
- * Fácil de cargar.
- * Manijas resistentes en nylon.
- * Incluye filtro para evitar derrames.



SAIBA MAIS:
PULVERIZADOR COSTAL

VASSOURA METÁLICA

ESCOBA METÁLICA · METAL LAWN & LEAF RAKE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	MODELO	CABO	MIDDLE	MASTER
F80.06	18 DENTES	Arame	Regulável	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.07	18 DENTES	Arame	Fixa	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.04	22 DENTES	Arame	Regulável	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.05	22 DENTES	Arame	Fixa	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.02	22 DENTES	Palheta	Regulável	Acompanha cabo	6 UN	24 UN
F80.03	22 DENTES	Palheta	Fixa	Acompanha cabo	6 UN	24 UN

- Aço SAE 1055.
- Pintura epóxi.
- 22 palhetas, 22 arames ou 18 arames.
- Regulagem: por sistema borboleta de metal.
- Acompanha cabo.
- Possui prensa que segura melhor os dentes para não soltar, mais segurança e durabilidade.

- * Acero SAE 1055.
- * Pintura electrostática.
- * 22 dientes planos, 22 o 18 dientes de alambre.
- * Regulable o fija.
- * Con mango.
- * Agarre en los dientes, más seguridad y durabilidad.



SAIBA MAIS:
VASSOURA

VASSOURA PLÁSTICA

ESCOBA PLÁSTICA · PLASTIC LAWN & LEAF RAKE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CABO	MASTER
F80.11	15 DENTES	Preta	Acompanha cabo	6 UN
F80.08	22 DENTES	Laranja	Acompanha cabo	6 UN
F80.09	22 DENTES	Preta	Acompanha cabo	6 UN
F80.10	26 DENTES	Laranja	Acompanha cabo	6 UN

- Super-resistente.
- 15, 22 e 26 palhetas (maior desempenho).
- Flexível.
- Ótimo acabamento.

- * Resistente
- * 15, 22, 26 dientes.
- * Flexible
- * Excelente acabado.



SAIBA MAIS:
VASSOURA





ANCINHO

RASTRILLO · GARDEN RAKE



SAIBA MAIS:
ANCINHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CABO	MASTER
F81.01	12 DENTES	Acompanha cabo	6 UN
F81.02	14 DENTES	Acompanha cabo	6 UN

- Produzido em Aço SAE 1010/1020.
- Alta durabilidade e menor desgaste durante o uso: ferramenta robusta, é ideal para qualquer tipo de terreno.
- Pintura protege contra oxidação e corrosão.
- Pode ser usado na agricultura, jardinagem e construção civil.
- Utilizado para coletar materiais como folhas, grama solta, palha, feno e também em hortas para preparar a terra para o plantio.

- Acero SAE 1010/1020.
- 12 y 14 dientes
- Alta durabilidad y resistente.
- Pintura electrostática.
- Uso en agricultura, jardinería y construcción.
- Utilizado para recoger materiales como hojas, cesped, paja, heno y en huertas para preparar la tierra.

CONJUNTO PARA JARDIM

CONJUNTO PARA JARDÍN · GARDEN SET



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN. DE VENDA	MIDDLE	MASTER
F86.20	CONJUNTO PARA JARDIM 3 PEÇAS (EM METAL)	Cartela/Solapa	12 UN	48 UN
F86.21	CONJUNTO PARA JARDIM 4 PEÇAS (EM PLÁSTICO)	Cartela/Solapa	-	6 UN

- Kit 3 Peças: contém 1 pazinha larga, 1 escardilho e 1 arrancador de inço.
- Kit 4 Peças: contém 1 pazinha larga, 1 pazinha estreita, 1 escardilho e 1 arrancador de inço.

- Juego de 3 Piezas: 1 palita ancha, 1 bieldito y 1 arrancador de yuyos.
- Juego de 4 Piezas: 1 palita ancha, 1 palita angosta, 1 bieldito y 1 arrancador de yuyos.



SAIBA MAIS:
CONJUNTO PARA JARDIM

PAZINHA PARA JARDIM

PALITA PARA JARDÍN · TRANSPLANTING TROWEL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F86.01	PÁ PJ JARDIM ESTREITA	48 UN	96 UN
F86.02	PÁ PJ JARDIM LARGA	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.

- Acero SAE 1010/1020.
- Mango de mandera.



SAIBA MAIS:
PAZINHA PARA JARDIM

ESCARDILHO

BIELDITO · CULTIVADOR FORK



CABO DE MADEIRA DE LEI.

AÇO SAE 1010/1020.



SAIBA MAIS:
ESCARDILHO



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F86.10	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.
- Pintura epóxi.
- Para recolher detritos, limpar a grama e espalhar adubo.

- * Acero SAE 1010/1020.
- * Mango de madera.
- * Pintura electrostática a polvo.
- * Para retirar residuos, limpiar el cesped y propagar fertilizante.

ARRANCADOR DE INÇO

ARRANCADOR DE YUYOS · WEEDER



CABO DE MADEIRA DE LEI.

AÇO SAE 1010/1020.



SAIBA MAIS:
ARRANCADOR DE INÇO



CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F86.15	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.
- Pintura epóxi.
- Para eliminar ervas-daninhas e remover as plantas desde a raiz.

- * Acero SAE 1010/1020.
- * Mango de madera.
- * Pintura electrostática.
- * Para eliminar malas hierbas y plantas desde la raíz.

ANCINHO PARA JARDIM

RASTRILLO 3 DIENTES · CULTIVATOR



CABO DE MADEIRA DE LEI.

AÇO SAE 1010/1020.



SAIBA MAIS:
ANCINHO PARA JARDIM




CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F86.05	48 UN	96 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo de madeira de lei.
- Para recolher as folhas, auxilia na limpeza.

- * Acero SAE 1010/1020.
- * Mango de madera.
- * Para recoger hojas, limpiar.

SACHO

ESCARDILLO · PRONG WEEDING HOE



40 cm

110 cm



SAIBA MAIS:
SACHO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CABO	MASTER
F82.02	SACHO 1 PONTA	CABO MADEIRA 40 cm	6 UN
F82.01	SACHO 1 PONTA	CABO MADEIRA 110 cm	6 UN
F82.04	SACHO 2 PONTAS	CABO MADEIRA 40 cm	6 UN
F82.03	SACHO 2 PONTAS	CABO MADEIRA 110 cm	6 UN

- Aço SAE 1010/1020.
- Cabo fixo com opção de 40 cm ou 110 cm.
- Pintura epóxi para maior durabilidade e resistência à oxidação e corrosão.
- Para capinar, abrir valos ou revolver a terra.

- * Acero SAE 1010/1020.
- * Mango fijo con opción en 40 cm o 110 cm.
- * Pintura electrostática a polvo para mayor durabilidad y resistencia a oxidación.
- * Para deshierbar, realizar agujeros en la tierra o mezclar la tierra.





TESOURA PARA PODA

TIJERA PARA PODA · PRUNING SHEARS



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MIDDLE	MASTER
F83.10	TESOURA PARA PODA 6.5"	6 UN	60 UN
F83.13	TESOURA PODA PROFISSIONAL 8"	6 UN	36 UN

- Cabo ergonômico.
- Corta galhos de flores de diferentes espessuras.
- Conforto e funcionalidade para as atividades no jardim.

- Mango ergonomico.
- Corta ramas de flores de distintos espesores.
- Comodidad y funcionalidad para actividades en jardín.



SAIBA MAIS:
TESOURA PARA JARDINAGEM

TESOURA PARA GRAMA

TIJERA PARA CÉSPED · HEDGE SHEARS

Própria para o desbaste e acabamento de cercas vivas, arbustos e folhagens em geral. Muito utilizada para aparar grama e também para podar plantas em formas ornamentais.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MASTER
F83.03	12"	6 UN

- Aço SAE 1060.
- Cabo de madeira de lei.
- Espessura da chapa da tesoura: 3 mm.
- Ângulo de fechamento: amortece o impacto do corte no cabo.
- Cabo com pega ergonômica.
- Com corta galho.
- Furo autoasserviço: facilita o armazenamento e organização.

- Acero SAE 1060.
- Mango de madera.
- Espesor de la lámina: 3 mm.
- Ângulo de cierre: amortiga el impacto del corte.
- Mango ergonomico.
- Con corta ramas.
- Agujero para autoservicio: facilita el almacenamiento y la organización.



SAIBA MAIS:
TESOURA PARA JARDINAGEM

TESOURA CORTA GALHO

TIJERA CORTA RAMAS · BRANCH CUTTER SHEAR

Indicada para cortes de galhos grossos, de difícil acesso e podas em geral.



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F83.21	27"	6 UN	24 UN

- Cabos emborrachados e superanatômicos.
- Cortes com precisão e acabamento.
- Lâmina de alta resistência.
- Cabo metálico tubular.

- Mango engomado y anatómico.
- Corte suave.
- Cortes con precisión y acabado.
- Lâmina de alta resistencia.
- Mango metálico tubular.



SAIBA MAIS:
TESOURA PARA JARDINAGEM

CORTA GALHO



CORTA RAMAS · BRANCH CUTTER



EM AÇO.

CÓDIGO	MIDDLE	MASTER
F83.22	6 UN	24 UN

- Em aço.
- Fácil de operar: com cordão de corte de 2 m.
- Lâmina afiável.
- Com lâmina de serra auxiliar.
- Acabamento em pintura eletrostática.
- Cabo não incluso.

- En acero
- Fácil manejo: con cable de corte de 2 m.
- Lâmina afilable
- Con lâmina de sierra auxiliar
- Acabado en pintura electrostática a polvo
- Sin mango.



SAIBA MAIS:
CORTA GALHO

SERROTE DE PODA CURVO



SERRUCHO DE PODA CURVO · CURVED PRUNING SAW



SAIBA MAIS:
SERROTE DE PODA CURVO

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F84.02	12"	6 UN	72 UN

- Lâmina de aço carbono SAE1070.
- Travado.
- Polido.
- Cabo de madeira envernizado com 2 parafusos.

- Lâmina en acero carbono SAE1070.
- Travado.
- Pulido.
- Mango de madera barnizado con 2 tornillos.

FAÇÃO PARA MATO



MACHETE · MACHETE



LÂMINA POLIDA E TEMPERADA.

LÂMINA ATÉ
O FINAL DO CABO.



LÂMINA POLIDA E TEMPERADA.

LÂMINA ATÉ
O FINAL DO CABO.

CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F64.01	14" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.02	16" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.03	18" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.04	20" - CABO MADEIRA	6 UN	36 UN
F64.10	10" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.11	12" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.12	14" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.13	16" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.14	18" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN
F64.15	20" - CABO PLÁSTICO	6 UN	36 UN

- Lâmina até o final do cabo.
- Lâmina polida e temperada.
- Cabo com desenho ergonômico.
- Para boa conservação, secá-lo bem após a lavagem.
- Cabo de madeira ou plástico.

- Lâmina hasta final del mango.
- Lâmina pulida y templada.
- Mango ergonómico.
- Para mayor durabilidad se recomienda secarlos bien.
- Mango de madera o plástico.



SAIBA MAIS:
FAÇÃO





FACÃO PARA CANA

MACHETE PARA CAÑA · SUGAR CANE MACHETE



CÓDIGO	TAMANHO (em polegadas)	MIDDLE	MASTER
F64.16	13"	6 UN	36 UN



LÂMINA POLIDA E TEMPERADA.

- Lâmina polida e temperada.
- Cabo com desenho ergonômico.

* Hoja pulida y tratada terminamente.
 * Cabo de diseño ergonómico.

SAIBA MAIS: FACÃO

MACHADINHA DE UNHA

HACHA DE UÑA · CLAW HATCHET



CÓDIGO	MASTER
F85.01	6 UN



EM MADEIRA DE LEI.

- Cabo de madeira de lei.
 - Pintada.
- * Mango de madera.
 * Pintada.

SAIBA MAIS: MACHADINHA DE UNHA



MANGUEIRA DE NÍVEL



PRODUTO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA.

MATÉRIA PRIMA SELECIONADA.

SAIBA MAIS: MANGUEIRA DE NÍVEL

ESSE PRODUTO PERTENCE A NOSSA LINHA DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO

CONFIRA NA PÁG. 21



FERRAMENTAS MANUAIS PARA AGRICULTURA



*AS IMAGENS DOS PRODUTOS SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS. VALIDE O MODELO ATUAL AO REALIZAR SEU PEDIDO.

A LINHA DE FERRAMENTAS MANUAIS PARA AGRICULTURA FAMASTIL têm produtos ideais para **realizar atividades rurais**. Os equipamentos para agricultura são essenciais para deixar qualquer o trabalho mais prático e rápido em colheitas, plantios e muito mais. Famastil é marca de ferramentas e equipamentos agrícolas que proporciona **a compra mais inteligente** do mercado.


Famastil. Mais de 65 anos sempre à mão.



PÁ AJUNTADEIRA



PALA • SHOVEL



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	CABO	UNID. DE VENDA	MASTER
F91.40	Bico	Nº3	Reto - 1,20m	Avulso	3 UN
F91.41	Bico	Nº3	Y - 75cm	Avulso	3 UN
F91.42	Quadrada	Nº3	Reto - 1,20m	Avulso	3 UN
F91.43	Quadrada	Nº3	Y - 75cm	Avulso	3 UN

- Junta ou carrega materiais diversos como terra, areia e pedras.
- Uso agrícola e na construção civil.
- Ponta com tratamento.
- Proteção contra ferrugem.

** Se utiliza en agricultura y construcción civil
* Punta con tratamiento
* Protección contra la oxidación*




SAIBA MAIS:
PÁ AJUNTADEIRA

PÁ CORTADEIRA



PALA • SPADE



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	CABO	UNID. DE VENDA	MASTER
F91.44	Bico	Nº3	Reto - 1,20m	Avulso	3 UN
F91.45	Quadrada	Nº3	Reto - 1,20m	Avulso	3 UN

- Cava, demarca ou carrega materiais diversos como terra, areia e pedras.
- Uso agrícola e na construção civil.
- Ponta com tratamento.
- Proteção contra ferrugem.

** Se utiliza en agricultura y construcción civil
* Punta con tratamiento
* Protección contra la oxidación*




SAIBA MAIS:
PÁ CORTADEIRA

CAVADEIRA ARTICULADA



CAVADORA ARTICULADA • POST HOLE DIGGER



CÓDIGO	MODELO	CABO	UNID. DE VENDA	MASTER
F91.10	Standard	Madeira - 1.25 m	Avulso	2 UN
F91.11	Light Tubulão	Madeira - 1.8 m	Avulso	2 UN

- Acompanha cabo de madeira.
- Batente com parafusos.
- Robusta.
- Para abertura de buracos na terra, areia e saibro.
- Utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil.

• Con mango de madera
 • Tape con tornillos
 • Robusto
 • Para abrir agujeros en la tierra, arena y arcilla.
 • Utilizado en agricultura, jardinería y construcción.



SAIBA MAIS:
CAVADEIRA ARTICULADA




Batente com parafusos.

ENXADA DE AÇO



AZADA • HOE



CÓDIGO	MODELO	TAMANHO	CABO	UNID. DE VENDA	MASTER
F91.20	2 libras - Estreita	24 cm	Madeira - 1.50 m	Avulso	3 UN
F91.21	2.5 libras - Larga	30 cm	Madeira - 1.50 m	Avulso	3 UN

- 2 libras modelo estreita com 24 cm.
- 2.5 libras modelo larga com 30 cm.
- Acompanha cabo de madeira.
- Para trabalho na agricultura e uso doméstico no cuidado e manutenção de jardins.

• 2 libras modelo estrecho con 24 cm
 • 2.5 libras modelo ancho con 30 cm.
 • Con mango de madera
 • Para trabajos en agricultura y uso doméstico en el cuidado y mantenimiento de jardines.



SAIBA MAIS:
ENXADA DE AÇO



 /FAMASTILFERRAMENTAS

 /FAMASTILFERRAMENTAS

 /FAMASTILFERRAMENTAS

 WWW.FAMASTILFERRAMENTAS.COM

Famastil®

GRUPO  VELLORE



SAC | SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE
(41) 3302-8100
sac@grupovellore.com.br